

AEG

FACHHANDEL
2023

FÜR ALLE DIE MEHR ERWARTEN



INHALT

Für alle die mehr erwarten	4
Innovation	6
Nachhaltigkeit	8
Kundenservice	10



ProSteam



AbsoluteCare

WASCHEN/TROCKNEN

Frontlader	24
Toplader	30
Wärmepumpentrockner	38
Kondensationstrockner	41
Ablufttrockner	41
Waschtrockner	46
Sonderzubehör	48

KOCHEN

Übersicht Herd-Sets/Backofen-Set	60
Multi-Dampfgarer	62
Einbaubacköfen	63
Backofen-Set	67
Herde-Sets	68
Standherde	82
Autark-Kochfelder	92
Mikrowellengeräte	99
Wand-Dunstabzugshauben	104
Kamin-Dunstabzugshauben	105
Flachschirm-Dunstabzugshauben	106
Lüfterbaustein	107
Einbau-Dunstabzugshauben	107
Unterbau-Dunstabzugshauben	108
Sonderzubehör	110

KÜHLEN/GEFRIEREN

Einbaugeräte

Kühl-Gefrierkombinationen	130
Kühlautomaten	132
Kühlgeräte	132
Gefriergeräte	135

Freistehende Geräte

Kühl-/Gefrierkombinationen	136
Kühlautomaten	138
Gefrierautomat	140
Gefrierschrank	142
Gefriertruhe	142
Sonderzubehör	143

WARUM NICHT AUF IHREM LEVEL



GESCHIRRSPÜLEN

Einbaugeräte

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	151
Integrierbarer Geschirrspüler, 45 cm	152
Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm	152
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	153
Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 45 cm	154

Freistehende Geräte

Freistehende Geschirrspüler, 60 cm	155
Freistehender Geschirrspüler, 45 cm	155
Sonderzubehör	156



Helfen Sie mit, Papier zu sparen
und nutzen Sie Ihren digitalen
Katalog.

www.AEG.de/kataloge-elh



MIX

Papier aus verantwortungsvollen Quellen

FSC® C022647

AEG

FÜR ALLE DIE MEHR ERWARTEN

Ein Alltag ohne Glühbirne oder Waschmaschine? Unvorstellbar. Wir sind stolz darauf, das Leben vieler Menschen seit unseren Anfängen 1887 in Berlin stetig zu verbessern. Denn gut war für uns noch nie gut genug: Seit jeher streben wir jeden Tag danach, Ihre Erwartungen an Haushaltsgeräte wieder und wieder zu übertreffen und sogenannte Grenzen des Alltags völlig neu zu definieren.

So brachten wir zum Beispiel die Glühbirne nach Deutschland und revolutionierten die Hausarbeit mit dem ersten Waschautomaten LAVAMAT. Wir glauben an verantwortungsvolle Innovationen, mit denen Sie heute nach Ihren Überzeugungen leben können – für eine bessere Welt von morgen.

Wir sind AEG. Wir sind für alle da, die mehr erwarten.



german
brand
award
'21
special

In der Kategorie
*Excellence in Brand Strategy and Creation –
Brand Strategy of the Year*



german
brand
award
'21
winner

In der Kategorie
*Excellence in Brand Strategy and Creation –
Brand Communication –
Movies, Commercials & Virals*



AEG

NEUE IDEEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT

Eine Frage, die uns alle verbindet: Was können wir heute für unsere Erde tun, damit sie auch morgen noch lebenswert bleibt?

Mit der Premium-Marke AEG des Hausgeräteherstellers Electrolux schaffen wir durchdachte Lösungen für den Alltag, um gemeinsam etwas verändern zu können.

Für unsere Kundinnen und Kunden stehen wir dafür niemals still und entwickeln unsere Technologien immer weiter. Mit Innovationen, wie dem ersten Akkustaubsauger, einem Induktionskochfeld für den Privathaushalt, oder dem ersten Sous-Vide-Ofen sind wir für Sie da.

AEG – für alle die mehr erwarten.

1958

Der erste
Waschautomat
LAVAMAT.

1987

Das erste
Induktionskochfeld
in privaten Küchen.

1993

Die ersten FCKW-
freien Kühl- und
Gefrierschränke.

1997

Der erste Wärme-
pumpentrockner –
spart 50% Energie.

2013

Der erste Sous-
Vide-Backofen für
Privathaushalte.

2013

ÖkoMix reinigt
Wäsche genauso
gut bei 30 °C wie
sonst bei 40 °C.



2016

Der erste Geschirrspüler mit Hebefunktion ComfortLift®.

2016

SoftWater-Technologie enthärtet das Wasser und spart Waschmittel.

2021

FlexiBridge® XT 2in1 – das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug.

2021

UniversalDose – Erste Waschmittelschublade für PODS.

2022

Mikroplastikfilter filtert bis zu 90 % Mikroplastik.

2022

Neue nachhaltige Kühl-Gefrierkombinationen.



VORREITER IN SACHEN NACHHALTIGKEIT

Wir wollen Ihnen einen nachhaltigen Alltag so leicht wie möglich machen. Deshalb entwickeln wir Geräte, die diese beiden Eigenschaften vereinen: Sie schonen Ressourcen, während sie Ihr Leben angenehmer und genussvoller gestalten. Sowohl bei Electrolux als auch seiner Premium-Marke AEG geht es um noch viel mehr, als verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen: Wir wollen vollkommen umdenken. Und das auch fördern.

Unser Nachhaltigkeitsprogramm „For the Better 2030“ bündelt verschiedene Initiativen und Maßnahmen. So arbeiten wir zum Beispiel ambitioniert daran, in der gesamten Wertschöpfungskette bis 2050 klimaneutral zu werden. Und dabei sind wir dem Zeitplan schon 4 Jahre voraus: Denn bis Ende 2021 konnten wir im Vergleich zu 2015 direkte und indirekte Emissionen in der Produktion bereits um 78 % reduzieren.

Für einen nachhaltigeren Alltag unserer Kundinnen und Kunden haben wir bereits viele Ziele erreicht. Seit 2007 werden wir im renommierten Dow Jones Sustainability World Index dafür ausgezeichnet, eine führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit zu spielen.*

Und damit freuen wir uns schon auf die nächsten Herausforderungen, um gemeinsam mit Ihnen weiter zu wachsen – für unsere grünere Zukunft.

1980

AEG bringt die ersten energiesparenden ÖKO Geräte auf den Markt.

1997

Erster Trockner mit Wärmepumpe – 50 % weniger Energieverbrauch.

2007

Electrolux wird der nachhaltigste Hausgerätehersteller der Welt.*

2010

Die AEG ÖKO-Produktfamilie geht in Serie.

seit 2015

Verringerung der CO₂-Emissionen in der Geschäftstätigkeit und Produktnutzung.

2018

Electrolux ist einziger Hausgeräte-Hersteller mit Gold-Status bei größter Nachhaltigkeitsstudie der Welt (Robeco).



2020

Partnerschaft mit One Earth – One Ocean e.V. für saubere Weltmeere.

2020

Wir feiern 40 Jahre energiesparende ÖKO-Line Geräte.

2021

Aufnahme in das CDP in der Kategorie „Climate Leadership“ und für das Handeln zum Schutz der Wassersicherheit.

2022

AEG steht für nachhaltiges Engagement, ausgezeichnet mit Prädikat „sehr stark“ durch Deutschland Test und Focus Money.

bis 2030

Electrolux setzt sich das Ziel, klimaneutraler Betrieb zu werden.

bis 2050

Electrolux will in der gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral werden.

AEG

ALLES FÜR MEHR ZUFRIEDENHEIT AUF LANGE SICHT

Das gute Gefühl, mit AEG auf der sicheren Seite und entsprechend zufrieden zu sein, soll möglichst lange anhalten. Aus diesem Grund können Sie bei uns auf einen Kundenservice vertrauen, der in mehrfacher Hinsicht ausgezeichnet ist – und auf den Sie sich jederzeit und ein Geräteleben lang verlassen können. Zuverlässig und mit höchster Kostentransparenz.



AEG ist der einzige Hersteller, der seit 2014 in jedem Jahr mit dem Qualitätssiegel „Höchstes Kundenvertrauen“ ausgezeichnet wurde.

Platz 1 unter allen Haushaltsgroßgeräte-Herstellern mit dem Prädikat „Höchste Kundentreue“.

- **Über 250 autorisierte Service-Techniker in ganz Deutschland**
- **Bequemes Online-Buchungstool unter www.AEG.de/techniker – mit freier Wahl des Reparaturzeitfensters für Planungssicherheit bei höchster Erfolgsquote**
- **In über 90 % der Service-Fälle kann ein Gerät beim ersten Besuch repariert werden**
- **AEG Festpreis-Reparatur für mehr Sicherheit vor unliebsamen Überraschungen**
- **AEG Sorglos-Pakete für mehr Schutz während und nach Ablauf der Herstellergarantie**

IMMER FÜR SIE DA



Der AEG Service ist nicht nur per Telefon, Messenger oder Mail, sondern auch über unseren umfangreichen Service-Hub unter AEG.de/service und in den sozialen Netzwerken kostenlos und rund um die Uhr erreichbar.

QR Code scannen und ausführliche Informationen zu unseren AEG Reparatur-Service-Produkten erhalten.





WÄSCHEPFLEGE, DIE WEITERGEHT

Unser einzigartiges Design bietet mehr als nur eine schöne Hülle. Es steht auch für überragende Qualität und technischen Fortschritt. Das neue Tür-Design unserer innovativen Produktserien ermöglicht einen noch besseren Blick auf Ihre Wäsche. Auch das Bedienfeld wurde neu gestaltet. So fühlt sich Wäschepflege gut an – von Anfang an.



Premium-Ausführung der Tür

Das Tür-Design ist inspiriert von den elektrischen Turbinen, die in der AEG Turbinenfabrik in Berlin gefertigt wurden.



Besonders nachhaltig

Weniger Wasserverbrauch, weniger Energieverbrauch und gleichzeitig schonende Pflege für langlebige Kleidung.



Das Display führt den Kunden durch die verschiedenen Programme, damit er intuitiv die besten Optionen bei Kurzprogrammen in punkto Pflege und Nachhaltigkeit wählen kann.



Drehwähler im Fokus

Die neue Benutzeroberfläche mit dem Drehwähler im Fokus fasst die verschiedenen Schnittstellen zusammen, um eine nahtlosere Funktion und ein einfacheres Verständnis zu gewährleisten.



KOMPROMISSLOS INNOVATIV

Für Bedienkomfort ohne Grenzen und intelligente Wäschepflege kommunizieren unsere vernetzten Geräte** nahtlos miteinander. Per My AEG Care App behalten Sie jederzeit den Überblick und die Kontrolle – auch wenn Sie nicht zu Hause sind.



SYNCDRY

Stellen Sie einfach das Waschprogramm ein. SyncDry wählt automatisch das richtige Trockenprogramm. Nach dem Waschen geben Sie die Wäsche einfach in den Trockner und starten ihn.

SMARTCARE AI

Die Maschine lernt aus Ihren Gewohnheiten, sendet Ihnen Tipps für die besten Waschergebnisse und lässt Sie Einstellungen mit nur einem Fingertipp vornehmen.

PERSONALISIERTE PFLEGE

Speichern Sie bis zu drei individuelle Waschprogramme mit der Personalisierungs-Option auf Ihrem Smartphone. Diese können direkt über die Waschmaschinenblende angesteuert werden.

GOOGLE SPRACHSTEUERUNG

Steuern Sie Ihre vernetzten AEG Geräte bequem mit dem Google Assistant. Starten, stoppen oder pausieren Sie Ihr gewünschtes Programm oder passen Sie die Temperatur an – intuitiv per Sprachbefehl*.



Hey Google, wann ist der Wäschetrockner fertig?

works with
Hey Google

* Erfordert die Vernetzung mit der Google Home App.
** Connectivity modellabhängig verfügbar ab 2023

UNSERE WASCHMASCHINEN

Wir haben unsere Waschmaschinen in vier aufeinander aufbauende Serien eingeteilt. So werden die jeweiligen Vorteile der einzelnen Geräte auf den ersten Blick deutlich.



Softwater®-Technologie

Definieren Sie Waschen neu: mit enthärtetem Wasser. Bewahren Sie das Frisch-Gekauft-Gefühl Ihrer Kleidung.



ÖKOMix-Technologie

Überragende Sauberkeit – in weniger als 1 Stunde. Bei nur 30 °C*. Sanfte Pflege für Ihre Kleidung.



ProSteam®-Technologie

Auffrischen statt waschen – in nur 25 Min. mit 96 % weniger Wasserverbrauch*.



ProSense®-Technologie

Passt automatisch Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch der Wäschemenge an.



Upgrade auf  **UniversalDose** oder  **AutoDose Technologie**. Beide Technologien bieten eine bessere Dosierung und Reinigungseffizienz.**



Anti-Allergie-Programm

Entfernt über 99,99%*** der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren.



Finden Sie die für Sie und Ihre Anforderungen beste AEG Waschmaschine – einfach mit unserem Einkaufsführer.

* Externer Test mit 1 kg Wäsche im Steam-Programm vs. Feinwäscheprogramm.

** Nur bei ausgewählten Produkten.

*** Test durchgeführt von Swisstest Testmaterialien AG (Test Report No. 20212038) in 2021. Getestet an Candida albicans, MS2 Bacteriophage und Escherichia coli.

AUTODOSE REDUZIERT DEN WASCHMITTELVERBRAUCH UM BIS ZU 60%* UND SCHONT TEXTILIEN

Mit der automatischen Waschmitteldosierung AutoDose berechnen intelligente Sensoren für jede Ladung immer exakt die richtige Waschmittel- und Weichspülermenge. Mit einem um bis zu 60% reduzierten Waschmittelverbrauch* schützen Sie Ihre Kleidung vor Ausbleichen und Abnutzung durch Über- oder Underdosierung und schonen gleichzeitig die Umwelt.




AutoDose

Verfügbar für ausgewählte Modelle der Serien 6000, 7000 und 8000.

EINDEUTIG WEISSERE WÄSCHE


AutoDose beugt einer Underdosierung von Waschmittel vor, so dass weiße Kleidungsstücke vor Vergrauen geschützt werden und strahlend weiß bleiben**.



Manuelle Dosierung, Underdosierung | AutoDose, präzise Dosierung

FARBEN BEHALTEN IHRE STRAHLKRAFT

AutoDose berechnet die genaue Menge an Waschmittel und verhindert eine Überdosierung, um Buntwäsche vor Verblässen und Einlaufen zu schützen**.



Manuelle Dosierung, Underdosierung von Waschmittel und Weichspüler | AutoDose, präzise Dosierung von Waschmittel und Weichspüler

3X LÄNGER FREUDE AM LIEBLINGSOUTFIT

AutoDose schützt Fasern nachweislich besser vor Verschleiß und vorzeitiger Alterung***.



Standard Dosierung | AutoDose Dosierung



Scannen für mehr Infos
[AEG.DE/autodose](https://www.aeg.de/autodose)

* Gemäß einer internen Testmethode für die Waschmittelmenge, die für eine 2-kg-Ladung mit AutoDose im Vergleich zu einer durchschnittlichen manuellen Dosierung verwendet wird.

** Jeweils 10 Waschgänge AEG, einmal ohne und einmal mit automatischer Dosierung, Baumwolle-Polyester-Gemisch, gewaschen bei 30 °C

*** Reißprobe an Baumwollgewebe, gewaschen bei 30 °C und automatischer Dosierung von Waschmittel und Weichspüler. 10 Waschgänge anderer Hersteller vs. 30 Waschgänge AEG.



reddot award
product design 2022

“

Die durchdachte Konstruktion dieser Waschmittel-Schublade ist ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Rolle das Design bei der Verbesserung der Geräteeffizienz spielen kann.“

RED DOT JURY STATEMENT

DIE UNIVERSALDOSE-SCHUBLADE LÖST PODS/CAPS 60 % SCHNELLER AUF

UniversalDose ist eine einzigartige Schublade für Waschmittel-PODS und Caps. Durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie werden PODS in der Schublade aufgeweicht und vollständig aufgelöst, weshalb sie im Vergleich zur Trommelbeigabe 60 % schneller aktiviert werden. Das steigert die Waschkraft und Fleckentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen*.



UniversalDose

Verfügbar für ausgewählte Modelle der Serien 7000 und 8000.



So funktioniert UniversalDose

1. Den POD in die spezielle Waschmittelkammer geben
2. Wasserdüsen weichen die Kapsel bereits in der Schublade auf
3. Das Reinigungsmittel wird gleichmäßig auf der Wäsche verteilt
4. Ihre Kleidung wird auch bei niedrigeren Temperaturen optimal gereinigt und die Umwelt gleichzeitig geschont



Besonders innovativ: Einziges Gerät mit dieser Funktion am Markt.



Besonders nachhaltig: Weniger Wasserverbrauch, weniger Energieverbrauch und gleichzeitig schonende Pflege für langlebige Kleidung.



Scannen für mehr Infos
[AEG.DE/universaldose](https://www.aeg.de/universaldose)

* Interner Test mit einem einstündigen Baumwoll-Programm bei 30 °C, PODS/Caps in der UniversalDose Schublade verglichen mit PODS/Caps in der Trommel.

SOFTWATER®-TECHNOLOGIE. FÜR KLEIDUNG OHNE AUSBLEICHEN* UND VERZIEHEN**.

Schützt Stoffe und Farben. Die SoftWater®-Technologie enthärtet das Wasser und entfernt aggressive Mineralien, wodurch das Ausbleichen der Farben* und der Formverlust reduziert werden**. Bewahrt die Qualität der Kleidung länger und bietet erstklassigen Farbschutz.

OHNE
SOFTWATER®-
TECHNOLOGIE



MIT
SOFTWATER®-
TECHNOLOGIE

FORMVERLUST

NEUE KLEIDUNG

NACH 50 WÄSCHEN

* Externer Test auf Farbechtheit bei schwarzem Polyester nach 50 Waschzyklen bei 30 °C mit SoftWater®-Technologie.

** Interner Test zeigt weniger Einlaufen bei mehreren Baumwollstoffen, die mit der SoftWater®-Technologie mit hartem Wasser in einem Baumwollprogramm gewaschen wurden, im Vergleich zu hartem Wasser.

AUFGEFRISChte KLEIDUNG*, WENIGER FALTEN MIT DER PROSTEAM®- TECHNOLOGIE

Mit dem Dampf-Programm erhalten Sie das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart Ihnen und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt, wie frisch gewaschen, fügen Sie einfach unseren SteamFragrance hinzu.



* Externer Test zeigt die Neutralisierung von Zigarettengeruch im Steam Refresh-Zyklus.

MIKROPLASTIKFILTER

FILTERT BIS ZU 90 % MIKROPLASTIK*

Der AEG Mikroplastikfilter entfernt 90%* aus synthetischer Kleidung und Textilien stammende Mikroplastikfasern beim Waschen und reduziert somit ihre Freisetzung in das Abwasser. So können Sie Ihre Wäsche pflegen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.



Bei jedem Waschgang werden zahlreiche Mikroplastikfasern aus synthetischer Kleidung freigesetzt. Der Filter entfernt beim Waschen zuverlässig Mikroplastikfasern größer als 0,045 mm.

Der Filter kann einfach und sicher neben Ihrer Waschmaschine oder dem Wäschetrockner installiert werden und nimmt keinerlei Einfluss auf die übliche Waschroutine.

>50%
aus Recycling-
materialien hergestellt

Der Mikroplastikfilter besteht aus mindestens 50% recyceltem Kunststoff und die gereinigte Filterkartusche kann vollständig recycelt werden.

Starter Kit

Enthält: Montagekit, Filtergehäuse, 2 Mikroplastik-Filterkartuschen (für 12 Monate) und Reinigungsbürste.

Modell A9WHMIC1

PNC 902 980 347

2er Pack Austausch- Filterkartuschen


Enthält: 2 Mikroplastik-Filterkartuschen (für 12 Monate)

Modell A4WHCAR1

PNC 902 980 364

HYGIENE-PROGRAMM: ENTFERNT ÜBER 99,99 % DER KEIME UND BAKTERIEN*

Bei dem durch Swisstest zertifizierten Hygiene-Programm handelt es sich um einen leistungsstarken Waschgang mit Dampf, der mehr als 99,99% der Bakterien und Viren* aus Ihrer Kleidung entfernt.



100% der Tester und Testerinnen würden die AEG Waschmaschine mit UniversalDose weiterempfehlen.



PowerClean-Programm

Dank ÖKOMix-Vormischtechnologie bringt das PowerClean-Programm der 8000er PowerCare-Waschmaschinen 5 kg Wäsche (bei Toplädern 3 kg) bei 30 °C in weniger als einer Stunde ins Reine.



AbsoluteWash-Programm

Das AbsoluteWash 49 Min.-Programm der 9000er AbsoluteCare-Waschmaschinen reinigt Ihre Wäsche gründlich bei nur 30 °C in weniger als einer Stunde. Die SoftWater®-Technologie macht das Wasser weicher, intensiviert die Wirkung Ihres Waschmittels und erzielt nachweislich eine vollständige Fleckentfernung.

* Test durchgeführt von Swisstest Testmaterialien AG (Test Report No. 202120117) in 2021. Getestet an Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bacteriophage.



SoftPlus-Option

Die SoftPlus-Option aktiviert einen zusätzlichen Spülgang der mit seiner speziellen Einspültechnik den Weichspüler optimal auf der ganzen Beladung verteilt. Die Wäsche wird so noch weicher und frischer.



PlusDampf-Option

Für weniger Falten und Bügelaufwand einfach die PlusDampf-Option zusätzlich anwählen und nach dem Waschprogramm schließt sich automatisch eine 30 minütige Knitterschutzphase mit Dampf an.



Aqua-Control-System

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung.



ProTex Schontrummel

Die AEG Protex ÖKO-Schontrummel sorgt für überaus schonende Pflege bei gleichzeitig größtmöglicher Energieeffizienz. Das größere Trommelvolumen, die besondere Trommelprägung – auf der die Wäsche sanft gleitet – und die neu gestalteten Mitnehmerrippen verhindern ein Aufrauen der Textilien. Alles bleibt glatt, die Farben strahlen und es wird Energie gespart.



Programmoptionen

Mit den Optionen 2-stufiges Zeitsparen, Flecken und Vorwäsche können Sie das Programm individuell Ihren Bedürfnissen bzw. dem Verschmutzungsgrad ihrer Wäsche anpassen. So sorgt z. B. die Universal Fleckenoption für eine wirkungsvolle Beseitigung aller haushaltsüblichen Fleckenarten.



Option Extra Leise

Mit der Option Extra Leise lässt sich die Geräuschentwicklung noch weiter reduzieren. Diese Option kommt ohne Zwischenschleudern aus und endet mit einem Spülstopp.



LiquiDose mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter

Jederzeit flexibel in der Auswahl des Waschmittels. Ob Flüssig oder Pulver, ein Handgriff – fertig. Verfügbar bei AEG Topladern.



AutoOff-Funktion

Die AutoOff-Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Waschgang automatisch vollständig abschaltet. Es fließt kein Strom mehr, das spart zusätzlich Energie.



Nachlegefunktion

Noch ein Teil vergessen? Kein Problem mit unserer Nachlegefunktion! Einfach mit der Pause-Taste unterbrechen, die Tür wird entriegelt*, Programm wieder starten - fertig.



XXL-Türöffnung

Die extragroße Trommel ist mit einer Einfüllöffnung von 340 mm Durchmesser ausgestattet. Der Öffnungswinkel von 160 Grad erleichtert das Be- und Entladen.



LED-Display

Das übersichtliche LED-Display zeigt die gewählte Startzeitvorwahl sowie Restlaufzeit und die angewählten Optionen an.



Elektronische Kindersicherung

Keine Chance für neugierige Kinderhände. Die elektronische Kindersicherung verhindert, dass die Waschmaschine ungewollt gestartet oder das Programm während des Betriebs verändert werden kann.

* Die Tür wird entriegelt, sofern die Temperatur unter 50 °C liegt und ein gewisses Wasserniveau nicht überschritten ist.

Frontlader 9000 Serie mit Connectivity
LR9W80609



NEU

A A++



Lieferbar ab
Januar 2023

- SoftWater®-Technologie – waschen mit weichem Wasser
- ÖKOMix – Fleckentfernung schon bei 30 °C
- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40 % Einsparung
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: AbsoluteWash 49 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 41
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 47
- Nennkapazität in kg: 10
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.551
- Schleudereffizienzklasse: A
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:58
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76

LR9W80609

PNC 914 501 217

UVP € 1.839,-

Frontlader 8000 Serie mit AutoDose und Connectivity
LR8D80609



NEU

A A++



Lieferbar ab
Januar 2023

- ÖKOMix – Fleckentfernung schon bei 30 °C
- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40 % Einsparung
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App
- AutoDose – automatische Waschmitteldosierung
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: PowerClean 59 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 51
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 47
- Nennkapazität in kg: 10
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.551
- Schleudereffizienzklasse: A
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:58
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76

LR8D80609

PNC 914 501 111

UVP € 1.769,-

Frontlader 8000 Serie mit UniversalDose und Connectivity
LR8E80699



NEU

A A++



Lieferbar ab
Januar 2023

- ÖKOMix – Fleckentfernung schon bei 30 °C
- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40 % Einsparung
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App
- UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: PowerClean 59 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 46
- Nennkapazität in kg: 9
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.551
- Schleudereffizienzklasse: A
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:48
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76

LR8E80699

PNC 914 501 318

UVP € 1.569,-

Frontlader 9000 Serie
LR9G70489



NEU

A A++



- SoftWater®-Technologie – waschen mit weichem Wasser
- ÖKOMix – Fleckentfernung schon bei 30 °C
- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40 % Einsparung
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex ÖKO-Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: AbsoluteWash 59 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 33
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 42
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.400
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:35
- Luftschallemissionsklasse: A
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 72

LR9G70489

PNC 914 500 600

UVP € 1.439,-

Lieferbar ab September 2022

Frontlader 8000 Serie mit UniversalDose
LR8E70489


NEU

A A++



APPROVED BY SWISSATEST



- ÖKOMix – Fleckentfernung schon bei 30 °C
 - ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
 - ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
 - UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - ProTex ÖKO-Schontrommel
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
 - Waschprogramme: PowerClean 59 min / Eco 40–60 /
- Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 38
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 44
 - Nennkapazität in kg: 8
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1400
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:35
 - Luftschallemissionsklasse: A
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 72

Lieferbar ab September 2022**LR8E70489**

PNC 914 500 806

UVP € 1.319,-
Frontlader 7000 Serie mit UniversalDose
LR7E70699


NEU

A A++



APPROVED BY SWISSATEST



- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
 - ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
 - UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - ProTex Schontrommel
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
 - Waschprogramme: MixLoad 69 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit
- Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 46
 - Nennkapazität in kg: 9
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1551
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:40
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76

Lieferbar ab August 2022**LR7E70699**

PNC 914 501 623

UVP € 1.359,-
Frontlader 6000 Serie mit AutoDose und Connectivity
LR6D60499


NEU

A A++

APPROVED BY SWISSATEST



- ProSense®-Mengenautomatik
 - WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App
 - AutoDose – automatische Waschmitteldosierung. Maximale Flexibilität durch 4 Kammern
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - ProTex Schontrommel
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
 - Waschprogramme: MixLoad 69 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / 20 min – 3 kg /
- Daunen / Outdoor/Imprägnieren / Hygiene mit Dampf
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 50
 - Nennkapazität in kg: 9
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 03:40
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 75

Lieferbar ab September 2022**LR6D60499**

PNC 914 915 145

UVP € 1.359,-
Frontlader 7000 Serie mit UniversalDose
LR7E70489


NEU

A A++



APPROVED BY SWISSATEST




- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
 - ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
 - UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - ProTex ÖKO-Schontrommel
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
 - Waschprogramme: MixLoad 69 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit
- Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 42
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 42
 - Nennkapazität in kg: 8
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1400
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:35
 - Luftschallemissionsklasse: A
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 72

Lieferbar ab September 2022**LR7E70489**

PNC 914 500 709

UVP € 1.199,-

Frontlader 7000 Serie
LR7G60489



- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 42
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 42
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1400
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:35
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

Lieferbar ab September 2022

LR7G60489

PNC 914 921 756

UVP € 1.089,-

Frontlader 6000 Serie
LR6F60409



- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / 20 min – 3 kg / Daunen / Outdoor/Imprägnieren / Hygiene mit Dampf
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 51
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 53
- Nennkapazität in kg: 10
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:50
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

Lieferbar ab August 2022

LR6F60409

PNC 914 915 099

UVP € 1.089,-

Frontlader 8000 Serie
L8FE77495



- ÖKOMix-Faserschutz
- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / Auffrischen mit Dampf / ÖKOPower / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Anti-Allergie
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 57
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 49
- Nennkapazität in kg: 9
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:40
- Luftschallemissionsklasse: A
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 72

Lieferbar bis Dezember 2022

L8FE77495

PNC 914 550 700

UVP € 1.319,-

Frontlader 8000 Serie
L8FE74489




- ÖKOMix-Faserschutz
- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / Auffrischen mit Dampf / ÖKOPower / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Anti-Allergie
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 54
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 47
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:30
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 75

Lieferbar bis Dezember 2022

L8FE74489

PNC 914 550 840

UVP € 1.229,-

Frontlader 7000 Serie
L7FBG61480


- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex ÖKO-Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme:
Eco 40–60° / Baumwolle / Pflegeleicht / MyMix 69 min / Feinwäsche / Wolle/Seide / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Daunen / Schleudern/Pumpen / Anti-Allergie mit Dampf
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 47
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 42
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1400
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 03:30
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

L7FBG61480

PNC 914 921 728

UVP € 1.059,-
Frontlader 6000 Serie Classic
L6FBC40499


- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme:
Eco 40–60° / Baumwolle 20° / Baumwolle 40° / Baumwolle 60° / Baumwolle 95° / Daunen 40° / Anti-Allergie mit Dampf / Wolle/Seide 30° / Feinwäsche 30° / 20 min – 3 kg / Pflegeleicht 60° / Pflegeleicht 40° / Pflegeleicht 30° / Mix 1 h 40°
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 50
- Nennkapazität in kg: 9
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 03:40
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76

L6FBC40499

PNC 914 915 211

UVP € 989,-
Frontlader 6000 Serie
L6FBG51470


- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex ÖKO-Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme:
Eco 40–60° / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / 20 min – 3 kg / Baumwolle 20° / Daunen / Maschinenreinigung / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 45
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 41
- Nennkapazität in kg: 7
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1400
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

L6FBG51470

PNC 914 921 727

UVP € 969,-
Frontlader 6000 Serie Classic
L6FBC41689


- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme:
Eco 40–60° / Baumwolle 20° / Baumwolle 40° / Baumwolle 60° / Baumwolle 95° / Daunen 40° / Anti-Allergie mit Dampf / Wolle/Seide 30° / Feinwäsche 30° / 20 min – 3 kg / Pflegeleicht 60° / Pflegeleicht 40° / Pflegeleicht 30° / Mix 1 h 40°
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 47
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 43
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1551
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 75

L6FBC41689

PNC 914 913 263

UVP € 939,-

Frontlader 6000 Serie
L6FB647FH



- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60° / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Leichtbügeln / Schleudern/Pumpen / Anti-Allergie
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 59
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 45
- Nennkapazität in kg: 7
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:20
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74


Lieferbar bis Dezember 2022

L6FB647FH

PNC 914 913 072

UVP € 869,-

Frontlader 6000 Serie Classic
L6FBC41480



- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60° / Baumwolle 20° / Baumwolle 40° / Baumwolle 60° / Baumwolle 95° / Daunen 40° / Anti-Allergie mit Dampf / Wolle/Seide 30° / Feinwäsche 30° / 20 min – 3 kg / Pflegeleicht 60° / Pflegeleicht 40° / Pflegeleicht 30° / Mix 1 h 40°
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 47
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 43
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

L6FBC41480

PNC 914 913 265

UVP € 869,-

Frontlader 6000 Serie Classic
L6FBC41470



- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60° / Baumwolle 20° / Baumwolle 40° / Baumwolle 60° / Baumwolle 95° / Daunen 40° / Anti-Allergie mit Dampf / Wolle/Seide 30° / Feinwäsche 30° / 20 min – 3 kg / Pflegeleicht 60° / Pflegeleicht 40° / Pflegeleicht 30° / Mix 1 h 40°
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 45
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 40
- Nennkapazität in kg: 7
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 03:20
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

L6FBC41470

PNC 914 913 258

UVP € 839,-

Vollintegrierbarer Frontlader 8000 Serie
L8FEI7485



- ÖKOMix-Faserschutz
- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60° / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / ÖKOPower / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Anti-Allergie / Daunen / 20 min – 3 kg / Sport / Denim / Wolle/Seide
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 63
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 47
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60°“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:30
- Luftschallemissionsklasse: A
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 89

L8FEI7485

PNC 914 580 405

UVP € 1.939,-

SLIM-LINE Frontlader mit nur 49 cm Tiefe
L6SEF72479


- ProSense®-Mengenautomatik
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Aqua Control Schlauch – Wasserstopp
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / 20 min – 3 kg / Leichtbügeln / Daunen-Jacken / Outdoor/Imprägnieren / Denim / Anti-Allergie mit Dampf
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 59
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 45
- Nennkapazität in kg: 7
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 75

L6SEF72479

PNC 914 341 171

UVP € 989,-
Kompakt-Frontlader mit nur 67 cm Höhe
L5CB31330


- Startzeitvorwahl 3 h und 6 h
- Einfüllöffnung 220 mm
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle 90° / Baumwolle 60° / Baumwolle 40° / Baumwolle 30° / Pflegeleicht 40° / Pflegeleicht 30° / Feinwäsche 40° / Feinwäsche 30° / Feinwäsche kalt / Wolle 30° / Mix 20° / Spülen / Abpumpen / Schleudern
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 670 x 495 x 545
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 63
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 36
- Nennkapazität in kg: 3
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.251
- Schleudereffizienzklasse: C
- Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 2:40
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 78

L5CB31330

PNC 914 904 057

UVP € 939,-

Toplader 8000 Serie
L8TSE80379



- ÖKOMix-Faserschutz
 - ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
 - ProSense®-Mengenautomatik
 - LiquiDose – Optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - SoftOpening Trommeldeckel – öffnet sanft
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / Auffrischen mit Dampf / ÖKOPower / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Anti-Allergie
 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 59
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 44
 - Nennkapazität in kg: 7
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.251
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 79

L8TSE80379

PNC 913 143 807

UVP € 1.509,-

Toplader 7000 Serie
L7TSE80569



- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
 - ProSense®-Mengenautomatik
 - LiquiDose – Optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - SoftOpening Trommeldeckel – öffnet sanft
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans / Anti-Allergie
 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 48
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 43
 - Nennkapazität in kg: 6
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.451
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:15
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 79

L7TSE80569

PNC 913 143 804

UVP € 1.379,-

Toplader 7000 Serie
L7TSE70379



- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
 - LiquiDose – Optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - SoftOpening Trommeldeckel – öffnet sanft
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans / Anti-Allergie
 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 59
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 45
 - Nennkapazität in kg: 7
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.251
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 79

L7TSE70379

PNC 913 143 715

UVP € 1.199,-

Toplader 6000 Serie
L6TBE60279



- ProSense®-Mengenautomatik
 - LiquiDose – Optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - SoftOpening Trommeldeckel – öffnet sanft
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Leichtbügeln / Schleudern/Pumpen / Anti-Allergie
 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 59
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 45
 - Nennkapazität in kg: 7
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.151
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40–60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 78

L6TBE60279

PNC 913 143 620

UVP € 1.079,-

Toplader 6000 Serie L6TB64260



- ProSense®-Mengenautomatik
 - LiquiDose – Optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel
 - ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - SoftOpening Trommeldeckel – öffnet sanft
 - Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - 2-stufiges Zeitsparen
 - Waschprogramme: Eco 40-60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Leichtbügeln / Schleudern/Pumpen / Anti-Allergie
 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 65
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 43
 - Nennkapazität in kg: 6
 - Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1151
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:15
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 78
- Lieferbar bis November 2022**

L6TB64260

PNC 913 123 633

UVP € 999,-

Toplader 6000 Serie L6TBE42269



- ProSense®-Mengenautomatik
- LiquiDose – Optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche / Wolle/Seide / Daunen / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Schnell Intensiv – 5 kg / Jeans / Baumwolle 20° / Sport / 20 min – 3 kg
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 65
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 40
- Nennkapazität in kg: 6
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1151
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:17
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 77

L6TBE42269

PNC 913 143 507

UVP € 899,-

Toplader L5TBK31260



- ProSense®-Mengenautomatik
- Aqua Control Schlauch – Wasserstopp
- Startzeitvorwahl 3 h, 6 h und 9 h
- PowerJet-Waschmittel-Einspülkammern herausnehmbar
- Nachlegefunktion
- 1-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60 / Baumwolle / Baumwolle mit Vorwäsche / Fleckenprogramm / Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Schleudern / Abpumpen / Extra Spülen / Mix Öko 20° / Jeans / 20 min – 3 kg
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 65
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 40
- Nennkapazität in kg: 6
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1151
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:17
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 78

L5TBK31260

PNC 913 133 504

UVP € 809,-

UNSERE WÄSCHETROCKNER

AEG Wäschetrockner sind nach dem gleichen Prinzip wie unsere Waschmaschinen sortiert. Mit steigender Serienbezeichnung kommen weitere innovative Pflegetechnologien hinzu.



3D-Scan-Technologie

Trocknet selbst Bettdecken und Daunenjacken gleichmäßig.



AbsoluteCare®-System

Maßgeschneiderte Programme für Wolle, Seide und Outdoor-Kleidung.



SensiDry® Technologie

Schonende und energieeffiziente Trocknung bei niedrigeren Temperaturen.



ProSense®-Technologie

Optimiert die Trocknungszeit und spart Energie.



ProSteam® neutralisiert störende Gerüche und verringert Knitterfalten in Ihren Textilien*.



Anti-Allergie-Programm

Entfernt über 99,9%** der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren.



Finden Sie die für Sie und Ihre Anforderungen beste AEG Wäschetrockner – einfach mit unserem Einkaufsführer.

* Interner Test mit eigens entwickelter Testmethode bestätigt eine Reduzierung der Faltenbildung bei reiner Baumwolle nach einem ProSteam®-Zyklus um bis zu 40% (ProSteam® Funktion – modellabhängig).

** Getestet auf Candida albicans, Bakteriophagen MS2 und Escherichia coli in einer externen Untersuchung der Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212038).



Die 6000 ProSense®-Wäschetrockner ermitteln die Menge zu trocknender Wäsche mittels innovativer Sensoren und übernehmen die Feinabstimmung der Programmdauer und des Energieverbrauchs. Gleichzeitig sind Ihre Textilien vollständig trocken und vor zu hohen Temperaturen geschützt.



SERIE 6000



Die 7000 SensiDry-Trockner nutzen die Wärmepumpentechnologie, um bei halber Temperatur wie gewöhnlich gleichmäßige Trockenergebnisse zu erzielen. Das schonende Trockenverfahren bewahrt Ihre Textilien vor unnötiger Hitze, für eine deutlich längere Haltbarkeit Ihrer Lieblingsstücke.



SERIE 7000



Die 8000 AbsoluteCare®-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie steuern die Trommelbewegung und -temperatur präzise, wodurch Wolle nicht einläuft und Seide ideal in Form bleibt. Das AbsoluteCare®-System reaktiviert zudem die Imprägnierung Ihrer Outdoor-Kleidung und wurde mit der Woolmark Blue Zertifizierung ausgezeichnet.



SERIE 8000



Die 9000 AbsoluteCare Plus-Wäschetrockner mit 3D-Technologie ermitteln die Restfeuchte tief im Gewebe, wodurch selbst mehrlagige Textilien höchst präzise, vollständig und gleichmäßig getrocknet werden, damit Kleidungsstücke und Daunenjacken schön flauschig und warm bleiben.



SERIE 9000

BESTE AUSSTATTUNG

 Besonders nachhaltig: Weniger Wasserverbrauch, weniger Energieverbrauch und gleichzeitig schonende Pflege für langlebige Kleidung.



Individuelle Einstellungen mit der My AEG Care-App.
(modellabhängig)

TOP-TECHNOLOGIEN FÜR NACHHALTIGE WÄSCHEPFLEGE




3D-SCAN-TECHNOLOGIE. DAUNENJACKEN SO FLAUSCHIG UND WARM WIE AM ERSTEN TAG

Die 3D-Scan-Technologie sorgt für äußerst schonende und höchst präzise Trockenergebnisse. Sie misst die Restfeuchtigkeit tief im Gewebe und passt die Trockenleistung automatisch an. Seien Sie sicher, dass alle Ihre Wäschestücke gleichmäßig trocknen - sogar Daunenjacken und Bettdecken.



SENSIDRY®. TROCKNET TEXTILIEN GLEICH- MÄSSIG – AUCH BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN.

Bei der SensiDry®-Wärmepumpentechnologie kommen präzise Sensoren zum Einsatz, die für gleichmäßige Trockenergebnisse sorgen – bei niedrigen Temperaturen. Die Textilien werden geschont und Sie sparen Energie.



ABSOLUTE CARE®. GARANTIERT KEIN EINLAUFEN*.

AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen und -temperaturen, um selbst Ihre empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen. Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar die wasserabweisende Ausrüstung Ihrer Outdoor-Bekleidung wird wieder hergestellt. Zudem wurde AbsoluteCare® mit der Woolmark Blue-Zertifizierung ausgezeichnet.



WENIGER FALTEN. WENIGER BÜGELN. MIT PROSTEAM®.

ProSteam® neutralisiert störende Gerüche und verringert Knitterfalten in Ihren Textilien*. Weniger Falten bedeuten weniger Zeitaufwand beim Bügeln. Das wiederum schont Ihre Kleidung und sorgt dafür, dass Ihre Kleidungsstücke länger halten.



* Interner Test mit eigens entwickelter Testmethode bestätigt eine Reduzierung der Faltenbildung bei reiner Baumwolle nach einem ProSteam®-Zyklus um bis zu 40%.

HYGIENE-PROGRAMM: ENTFERNT BEIM TROCKNEN ÜBER 99,9 % DER BAKTERIEN UND VIREN*

Das Swisstatest-zertifizierte Hygiene-Programm trocknet Ihre Textilien für mind. 10 Minuten bei über 60 °C. Dabei werden diese desinfiziert und 99,9% der Bakterien und Viren* aus Decken, Kissen und Kleidung zuverlässig entfernt.



WÄSCHETROCKNER



ÖKOFlow Filter

Der 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen und hält sie sicher zurück. Dies garantiert immer freie Luftwege und optimale Luftführung, was einen konstant niedrigen Energieverbrauch gewährleistet. ÖKOFlow für gleichmäßige Trockenleistung und lange Lebensdauer.



Trommelreversierung

Die Drehrichtung der Trommel wechselt in Intervallen, um die Wäscheladung aufzulockern und Faltenbildung zu verhindern.

Auffrisch-Funktion

Ein kurzes Programm mit warmem Luftstrom frischt kurz getragene oder länger gelagerte Kleidung im Nu wieder auf und bringt so die Frische zurück.



Ökologischer Verbrauch

Die fortschrittliche Wärmepumpentechnik, ein leistungsstarker Inverter-Motor und die neueste Kompressortechnologie ermöglichen unerreicht niedrige Verbrauchswerte.



LED-Display

Das übersichtliche LED-Display zeigt die gewählte Startzeitvorwahl sowie Restlaufzeit und die angewählten Optionen an.



Wechselbarer Türanschlag

Bei allen Wäschetrocknern ist der Türanschlag jederzeit wechselbar. Dies ermöglicht beste Flexibilität in jeder Aufstellungssituation.



Elektronische Kindersicherung

Keine Chance für neugierige Kinderhände. Die elektronische Kindersicherung verhindert, dass der Trockner ungewollt gestartet oder das Programm während des Betriebs verändert werden kann.



Alles im Blick

Die transparente Tür gibt den Blick frei auf den Fortschritt der Arbeit und passt als elegantes Designmerkmal perfekt zur Optik der Waschautomaten.



SyncDry

Dank der neuen Funktion SyncDry fordert der Trockner die Programminformationen von der Waschmaschine an und nutzt automatisch das passende Programm für Ihre Wäsche. Sie müssen diese nur noch umladen, den Trockner einschalten und SyncDry auswählen. Für die Nutzung müssen die Geräte im heimischen WLAN-Netz angemeldet sein.



Option Leise

Die innovative Leise Option bei Modellen mit Inverter-Motor reduzieren nochmals das Betriebsgeräusch. So kann der Trockner auch in der Nacht laufen.



AutoOff

Die AutoOff-Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Trockengang automatisch vollständig abschaltet. Es fließt kein Strom mehr, das spart zusätzlich Energie.



Direkte Kondensatableitung

Das mühsame Entleeren des Kondenswasserbehälters entfällt. Das Kondenswasser kann bei allen Trocknern auch direkt ins Abwasser abgeleitet werden.

Trockenprogramme

Mit den folgenden Programmen sind nahezu alle Trockner ausgestattet: Baumwolle Eco, Baumwolle, Pflegeleicht/Mischgewebe, Mix, Bettwäsche und Hygiene.

Wasch-Trocken-Säulen

Der Bausatz für Wasch-Trocken-Säulen ist die Lösung bei Platzproblemen: Damit lassen sich die Waschautomaten und Trockner problemlos kombinieren.

PROSTEAM® – DAMPF BEIM TROCKNEN



OHNE PROSTEAM®
DAMPFFUNKTION

MIT
PROSTEAM®

Wärmepumpentrockner 9000 Serie mit ProSteam®, 3D-Scan u. Connectivity
TR9DW80690



NEU

A+++ A+++
D D

APPROVED BY SWISSATEST



- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- AbsoluteCare® Plus System mit 3D-Scan Technologie
- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- ProSteam® – Auffrischen und Glätten mit Dampf
- WiFi Vernetzung per WLAN über MyAEG Care App möglich
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- 3D Scan-Sensor
- ProTex Schontrummel
- Reversierautomatik
- ÖkoFlow Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- LED-Trommelbeleuchtung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme: 3 kg Quick / Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Feinwäsche / Daunen / Hygiene / MixDry / Outdoor / Wolle
- SyncDry – Programminformationen von der Waschmaschine werden übernommen
- Option: Leise trocknen
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 195
- Nennkapazität Trocknen in kg: 9,0
- Kondensations-Effizienzklasse: A
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 63

Lieferbar ab Januar 2023

TR9DW80690

PNC 916 099 280

UVP € 1.979,-

Wärmepumpentrockner 9000 Serie mit 3D-Scan und Connectivity
TR9W80699



NEU

A+++ A+++
D D

APPROVED BY SWISSATEST



- AbsoluteCare® Plus System mit 3D-Scan Technologie
- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- ProSteam® – Auffrischen und Glätten mit Dampf
- WiFi Vernetzung per WLAN über MyAEG Care App möglich
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- 3D Scan-Sensor
- ProTex Schontrummel
- Reversierautomatik
- ÖkoFlow Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Auffrisch-Funktion
- LED-Trommelbeleuchtung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme: 3 kg Quick / Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunenjacke / Daunen / Hygiene / MixDry / Outdoor / Mischgewebe / Wolle
- SyncDry – Programminformationen von der Waschmaschine werden übernommen
- Option: Leise trocknen
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 195
- Nennkapazität Trocknen in kg: 9,0
- Kondensations-Effizienzklasse: A
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 63


**Lieferbar ab
Januar 2023**

TR9W80699

PNC 916 099 281

UVP € 1.779,-

Wärmepumpentrockner 9000 Serie mit 3D-Scan
TR9T75680




- AbsoluteCare® Plus System mit 3D-Scan Technologie
 - AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
 - SensiDry® – schonend und energiesparend
 - ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
 - Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - 3D Scan-Sensor
 - ProTex Schontrommel
 - Reversierautomatik
 - ÖkoFlow Filter
 - Klimafreundliches Kältemittel Propan
 - Auffrisch-Funktion
 - LED-Trommelbeleuchtung
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Verlängerter Knitterschutz
- Programme: 3 kg Quick / Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunenjacke / Daunen / Hygiene / MixDry / Outdoor / Mischgewebe / Wolle
 - Option: Leise trocknen
 - Schlauch für direkte Kondensat-ableitung
 - Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 177
 - Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
 - Kondensations-Effizienzklasse: A
 - Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 63

Lieferbar ab November 2022

TR9T75680 PNC 916 099 554 UVP € 1.599,-

Wärmepumpentrockner 8000 Serie
TR8T70689



- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
 - SensiDry® – schonend und energiesparend
 - ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
 - Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - ProTex Schontrommel
 - Reversierautomatik
 - ÖkoFlow Filter
 - Klimafreundliches Kältemittel Propan
 - Auffrisch-Funktion
 - LED-Trommelbeleuchtung
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Verlängerter Knitterschutz
- Programme: Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunen / Hygiene / MixDry / Outdoor / Seide / Sportwäsche / Mischgewebe / Wolle
 - Option: Leise trocknen
 - Schlauch für direkte Kondensat-ableitung
 - Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 177
 - Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
 - Kondensations-Effizienzklasse: A
 - Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 64

Lieferbar ab September 2022

TR8T70689 PNC 916 099 267 UVP € 1.479,-


Wärmepumpentrockner 9000 Serie mit 3D-Scan
T9DS79689



- FiberPro – Punktgenaue Trocken-ergebnisse
 - AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
 - SensiDry® – schonend und energiesparend
 - ProSense®-Mengenautomatik
 - Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - 3D-Scan-Sensor
 - ProTex Schontrommel
 - Klimafreundliches Kältemittel Propan
 - Reversierautomatik
 - Auffrisch-Funktion
 - LED-Trommelbeleuchtung
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Verlängerter Knitterschutz
- Programme: Mix XL / Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunenjacke / Outdoor / Mischgewebe / Wolle / Seide
 - Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 177
 - Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
 - Kondensations-Effizienzklasse: B
 - Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 64

T9DS79689 PNC 916 099 200 UVP € 1.449,-

Wärmepumpentrockner 8000 Serie
TR8T60689



- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
 - SensiDry® – schonend und energiesparend
 - ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
 - Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
 - ProTex Schontrommel
 - Reversierautomatik
 - ÖkoFlow Filter
 - Klimafreundliches Kältemittel Propan
 - Auffrisch-Funktion
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Verlängerter Knitterschutz
- Programme: Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunen / MixDry / Outdoor / Seide / Mischgewebe / Wolle
 - Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 177
 - Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
 - Kondensations-Effizienzklasse: A
 - Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 67

Lieferbar ab September 2022

TR8T60689 PNC 916 099 522 UVP € 1.269,-


Wärmepumpentrockner 8000 Serie Classic
T8DBC40689



- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Reversierautomatik
- ÖkoFlow Filter
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:
Bettwäsche / Baumwolle ECO / Baumwolle / Pflegeleicht / Hygiene / Mix / Outdoor / Seide / Zeitwahl / Wolle
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 177
- Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 67

T8DBC40689 PNC 916 099 137 **UVP € 1.229,-**

Wärmepumpentrockner 7000 Serie
TR7T60589



- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- ProTex Schontrommel
- Reversierautomatik
- ÖkoFlow Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Auffrisch-Funktion
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:
Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunen / Leichtbügeln / MixDry / Auffrischen / Sportwäsche / Mischgewebe
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 235
- Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 66

Lieferbar ab August 2022

TR7T60589 PNC 916 099 243 **UVP € 1.079,-**

Wärmepumpentrockner 7000 Serie
T7DB66589



- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProTex Schontrommel
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Reversierautomatik
- ÖkoFlow Filter
- Auffrisch-Funktion
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:
Bettwäsche / Baumwolle ECO / Baumwolle / Daunen / Leichtbügeln / Mix / Seide / Mischgewebe / Wolle / Sportwäsche
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 235
- Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 66

T7DB66589 PNC 916 098 672 **UVP € 1.079,-**

Wärmepumpentrockner 7000 Serie Classic
T7DBC4570



- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProTex Schontrommel
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Reversierautomatik
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:
Bettwäsche / Baumwolle ECO / Baumwolle / Pflegeleicht / Leichtbügeln / Mix / Seide / Zeitwahl / Wolle / Sportwäsche
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 211
- Nennkapazität Trocknen in kg: 7,0
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 66

T7DBC4570 PNC 916 098 936 **UVP € 999,-**

Kondensationstrockner 6000 Serie
T6DB40370



- ProSense®-Mengenautomatik
- Reversierautomatik
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programme:
Baumwolle / Mischgewebe /
Bettwäsche / Feinwäsche / Daunen /
Leichtbügeln / Jeans / Mix / Zeitwahl
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 504
- Nennkapazität Trocknen in kg: 7,0
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 66

T6DB40370 PNC 916 098 072 **UVP € 849,-**

Ablufttrockner
T65170AV



- ProSense®-Mengenautomatik
- Reversierautomatik
- Startzeitvorwahl 3, 6, 9 h
- Verlängerter Knitterschutz
- Abluftanschluss links, rechts oder hinten
- Programme:
Baumwolle / Mischgewebe /
Bettwäsche / Bügeltrocken /
Auffrischen / Jeans / Sportwäsche /
Wolle
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 510
- Nennkapazität Trocknen in kg: 7,0
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 66

Lieferbar solange Vorrat reicht

T65170AV PNC 916 095 266 **UVP € 719,-**



UNSERE AEG PFLEGE-TECHNOLOGIEN

Die AEG Waschtrockner mit SensiDry® und ÖKOMix-Technologie gehen besonders schonend mit ihren Kleidungsstücken um, damit ihre Qualität erhalten bleibt. Nie mehr Handwäsche oder umständliches Trocknen auf Wäscheständern in der Wohnung.



SensiDry®



Volle Trocknungsleistung bei niedrigen Temperaturen. Beste Energieeffizienzklasse C im NonStop Betrieb dank Wärmepumpentechnologie.

ÖKOMix



Effektives Vormischen von Waschmittel und Weichspüler. Gründlichere Reinigung und ideale Pflege.

DualSense



Waschen und Trocknen empfindlicher Stoffe. Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie die Programmdauer an. Woolmark-zertifiziert.

ProSense®



Automatische Beladungserkennung. Spart Wasser, Energie und Zeit.



Weitere Hilfe bei
der Geräteauswahl



AEG Waschtrockner der Serie 7000 stimmen mit der DualSense-Technologie Temperatur und Trommelbewegung auf die Art Ihrer Textilien ab. Sogar Woll- und Outdoorkleidung wird schonend gewaschen und getrocknet – in fünf Pflegeprogrammen sogar in einem Durchgang.



AEG Waschtrockner der Serie 8000 mischen mit der ÖKOMix-Technologie das Waschmittel und den Weichspüler effektiv vor, bevor diese in die Trommel gelangen. Für eine gründliche Reinigung und ideale Pflege. Die DualSense-Technologie ermöglicht das Trocknen sogar für Wolle, Seide und Outdoor-Textilien.



AEG Waschtrockner der Serie 9000 erreichen mit der SensiDry®-Technologie mit Wärmepumpe volle Trockenleistung bei niedrigen Temperaturen. Im Zusammenspiel mit DualSense werden selbst empfindliche Textilien wie Wolle und Seide schonend und energiesparend (derzeit beste Energieklasse C für Waschtrockner) gewaschen und getrocknet.



SERIE 7000



SERIE 8000



SERIE 9000

BESTE AUSSTATTUNG




 Besonders nachhaltig: Weniger Wasserverbrauch, weniger Energieverbrauch und gleichzeitig schonende Pflege für langlebige Kleidung.



Individuelle Einstellungen mit der My AEG Care-App.

LAVAMAT ÖKOKOMBI SERIE 9000

WASCHEN UND TROCKNEN IN BESTER ENERGIE- EFFIZIENZKLASSE C



Wash-to-Dry 1 h/1 kg

1 Stunde Waschen und Trocknen. Bis zu 1 kg Wäsche in 60 Minuten waschen und trocknen – für den Fall, dass Sie schnell saubere, frische Wäsche brauchen. Bei 7000er Serie Waschtrocknern mit DualSense.



Wash-to-Dry 4 h/5 kg

Bei 8000er Serie Waschtrocknern mit ÖKOMix-Technologie.



Wash-to-Dry 3 h/3 kg

Bei 9000er Serie Waschtrocknern mit Wärmepumpentechnologie.



Nachlegefunktion

Noch ein Teil vergessen? Kein Problem mit unserer Nachlegefunktion! Einfach mit der Pause-Taste unterbrechen, die Tür wird entriegelt*, Programm wieder starten – fertig.



ProSteam® Auffrischprogramm mit Dampf

Bis zu einem Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung. Spart Wasser und schont die Textilien.



Elektronische Kindersicherung und Doppelglas-Tür

Mehr Sicherheit Dank der elektronischen Kindersicherung und der doppelten Türverglasung. Das Programm kann während des Betriebs nicht ungewollt verändert werden und das Bullauge bleibt außen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



LED-Display

Das übersichtliche LED-Display zeigt die gewählte Startzeitvorwahl sowie Restlaufzeit und die angewählten Optionen an.



Aqua-Control-System

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung.



Zeit- und Automatik-Trockenprogramme

Sie wählen per Tastendruck den Trockengrad z.B. Schranktrocken oder Bügeltrocken, alles andere macht der DualSense Waschtrockner automatisch.



Kombi Modus

Über die Taste Waschen/Trocknen kann der Kombi-Modus angewählt werden. Nach dem Waschen schaltet der Waschtrockner automatisch den Trockengang hinzu, in einem Durchlauf ohne Unterbrechung.



XXL-Türöffnung

Die extragroße Trommel ist mit einer Einfüllöffnung von 340 mm Durchmesser ausgestattet. Der Öffnungswinkel von 160 Grad erleichtert das Be- und Entladen.



Gewichtssensor mit Waschmittel-Dosierempfehlung

Einige Waschtrockner Modelle sind mit einem Gewichtssensor ausgestattet, er zeigt die benötigte Wasch- bzw. Trockenzeit und eine Dosierempfehlung an.




Protex ÖKO-Schontrommel

Die AEG Protex ÖKO-Schontrommel sorgt für überaus schonende Pflege bei gleichzeitig größtmöglicher Energieeffizienz. Das größere Trommelvolumen, die besondere Trommelprägung – auf der die Wäsche sanft gleitet – und die neu gestalteten Mitnehmerrippen verhindern ein Aufrauen der Textilien. Alles bleibt glatt, die Farben strahlen und es wird Energie gespart.

* Die Tür wird entriegelt, sofern die Temperatur unter 50 °C liegt und ein gewisses Wasserniveau nicht überschritten ist.

Waschtrockner 9000 Serie mit Connectivity
LWR9W80609



- SensiDry® – schonend und energiesparend
- DualSense – schonende Pflege
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- WiFi Vernetzung per WLAN über MyAEG Care App möglich
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Wash-to-Dry Programm 3 h/3 kg
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Wärmepumpentrockner
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Gewichtssensor mit Dosierempfehlung
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 252
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 51
- Nennkapazität Trocknen in kg: 6
- Nennkapazität in kg: 10
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 50
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 47
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 75
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.551

Lieferbar ab November 2022

LWR9W80609 PNC 914 610 702 **UVP € 2.579,-**

Waschtrockner 8000 Serie
L8WSF80609



- ÖKOMix-Faserschutz
- DualSense – schonende Pflege
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Wash-to-Dry Programm 4 h/5 kg
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Kondensations-trocknung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Gewichtssensor mit Dosierempfehlung
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 356
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 51
- Nennkapazität Trocknen in kg: 6
- Nennkapazität in kg: 10
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 70
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 47
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.551

L8WSF80609 PNC 914 605 254 **UVP € 1.709,-**

Waschtrockner 7000 Serie
L7WBG60689



- DualSense – schonende Pflege
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex ÖKO-Schontrommel
- Wash-to-Dry Programm 1 h/1 kg
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Kondensations-trocknung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 265
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 47
- Nennkapazität Trocknen in kg: 5
- Nennkapazität in kg: 8
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 62
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 42
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.600


L7WBG60689 PNC 914 610 223 **UVP € 1.299,-**

Vollintegrierbarer Waschtrockner 7000 Serie
L7WEI7680



- DualSense – schonende Pflege
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam®-Auffrischfunktion mit Dampf
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Wash-to-Dry Programm 1 h/1 kg
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Kondensations-trocknung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 266
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 73
- Nennkapazität Trocknen in kg: 4
- Nennkapazität in kg: 8
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 60
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 47
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 70
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.551

L7WEI7680 PNC 914 606 407 **UVP € 2.345,-**



SONDERZUBEHÖR WASCHEN/TROCKNEN



Wäschebeutel

Pflegen Sie Ihre Feinwäsche und luxuriösen Stoffe besonders sanft und schonend mit diesem besonders großen Wäschebeutel.

- Extra groß, 40 x 60 cm
- Schützt Ihre Feinwäsche und liefert beste Waschergebnisse
- Besonders für Unterwäsche geeignet

Modell	A4WZWB31
PNC	902 979 479
UVP	€ 7,-
VPE	1 Stk.



Antivibrationskissen

Mit diesen Antivibrationskissen sorgen Sie dafür, dass Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner fest an ihrem Platz stehen bleiben.

- Absorbieren Vibrationen und verhindern Kratzer am Boden
- Ideal für Waschmaschinen, Trockner und andere Haushaltsgeräte mit beweglichen Teilen
- 4 Stück, Ø 4,5 cm

Modell	A4WZPA02
PNC	902 979 527
UVP	€ 10,-
VPE	1 Stk.



Bausatz Wasch-Trocken-Säule

Bausatz Wasch-Trocken-Säule mit Auszugsplatte, zur Verbindung von ca. 55 cm bis 64 cm tiefen Waschmaschinen und Trocknern.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Praktische herausziehbare Arbeitsfläche, max. Belastung 15 kg
- Geeignet für 60 cm breite und 55 bis 64 cm tiefe Waschmaschinen und 57 bis 63 cm tiefe Wäschetrockner.

Modell	SKP11GW3
PNC	902 980 252
UVP	€ 78,-



Verbindungssatz 56 cm

Bausatz Wasch-Trockensäule ohne Auszugsplatte, nur zur Verbindung von ca. 56 cm tiefen Waschmaschinen und Trocknern.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Geeignet für 60 cm breite und 55 bis 58 cm tiefe Waschmaschinen und Standard Kondensations-trockner mit 57 cm Tiefe.

Modell	STA8GW3
PNC	902 980 255
UVP	€ 56,-



Unterbausockel

Ergonomische Arbeitshöhe durch Unterbausockel mit integrierter Schublade. Passend für Waschmaschinen, Waschtrockner und Wäschetrockner mit einer Tiefe größer als 60 cm.

Modell	E6WHPED4
PNC	902 980 211
UVP	€ 281,-



Zwischenbaurahmen

Ermöglicht sicheres Anbringen des Trockners auf der Waschmaschine und spart dadurch Platz. Mit ausziehbarer Arbeitsplatte. Max. Belastung 15 kg.

Modell	STA9GW3
PNC	902 980 254
UVP	€ 78,-



Mikroplastik-Filter

Beim Waschen von synthetischen Textilien lösen sich Mikrofaserpartikel von der Kleidung. Das Ablaufwasser der Waschmaschine wird über den Filter geleitet und dabei entfernt er 90 % der im Abwasser enthaltenen Mikrofaserpartikel (größer als 45 Mikrometer).

Modell	A9WHMIC1
PNC	902 980 347
UVP	€ 129,-



Austausch-Filtereinsatz für Mikroplastik-Filter, 2er Pack

Filtereinsatz für Mikroplastik-Filter. Je nach Nutzung sollte der Filtereinsatz alle 6 Monate getauscht werden.

Modell	A4WHCAR1
PNC	902 980 364
UVP	€ 39,-

**Kondensatablauf**

Kondensatablauf für den direkten Anschluss an einen vorhandenen Ablauf. Passend für Wärmepumpen und Kondensationstrockner. Außen-Durchmesser: 13 mm Innen-Durchmesser: 8 mm Länge: 2,5 m

Modell	E2YH01
PNC	902 979 338
UVP	€ 21,-

**Verlängerungsschlauchsätze für Waschgeräte**

WRFLEX100:
Set Zu-/Abflussschlauch-Verlängerung – 1 m.

Modell	WRFLEX100
PNC	911 740 524
UVP	€ 62,-



WRFLEX200:
Set Zu-/Abflussschlauch-Verlängerung – 2 m.

Modell	WRFLEX200
PNC	911 740 525
UVP	€ 78,-

**M4YM3001**

Lamellenreinigungs- und Glättungsbürste für eine bessere Trocknerleistung.

Modell	M4YM3001
PNC	902 980 367
UVP	€ 20,-

**Regeneriersalz
Geschirrspüler- und
Waschmaschinensalz**

Dieses Salz verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell	M3GCS200
PNC	902 979 927
UVP	€ 3,-

**Duftstoffe für Dampf. Frisch
duftende Kleidung ohne Waschen**

Frischen Sie Ihre Kleidung auf. Mit Dampf
Holen Sie sich das frisch gewaschene Gefühl. Duftstoff für Dampf sorgt mit der zeitsparenden Funktion für ein fantastisches Gefühl und Duft Ihrer Kleidung in nur 15 Minuten.

Modell	A6WMFR020
PNC	902 980 369
UVP	€ 12,-

**Universal Verbindungssatz
für Wäschetrockner und
Waschmaschinen**

Sparen Sie Platz in der Waschküche mit dem Stacking Kit. Installieren Sie Ihren Wäschetrockner einfach über Ihrer Waschmaschine.

Modell	BR12
PNC	902 980 370
UVP	€ 56,-

**Intensive Pflege
Entkalker für Wasch- und
Spülmaschinen**

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g

Modell	M2GCP100
PNC	902 980 442
UVP	€ 10,-

**Universalentkalker flüssig 1 Liter**

Modell	M3KCD201
PNC	902 980 339
UVP	€ 11,-

**CLEAN AND CARE – 3-IN-1 (12 Stück)**

3-in-1 Reinigung und Pflege
Clean & Care 3-in-1 für die perfekte Funktionsfähigkeit Ihrer Haushaltsgeräte. Es entfettet und entkalkt Ihren Geschirrspüler und Ihre Waschmaschine

Modell	M2GCP120
PNC	902 980 384
UVP	€ 21,-

**Waschmaschinen Super-Clean Kit
Intensive Reinigung – Entfettungs-
mittel für Waschmaschinen**

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungs-entfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Modell	M2WCP050
PNC	902 980 444
UVP	€ 11,-

WIR BEHANDELN GUTES GUT.

Alles, was wir kochen, ist es wert, gut gekocht zu werden.
Wer gute Produkte liebt, muss ihnen die beste Zubereitung geben.
Wer Vitamine und Nährstoffe zu sich nehmen will, muss sie beim
Kochen erhalten.

Wir haben die besten Geräte, um aus gutem Essen großartiges Essen zu
machen. Mit der besten Technologie, die für Sie kocht, assistiert und
mitdenkt. Das ist modernes Kochen. Eine Idee von AEG.



Traditionelles
Kochfeld

Mit SenseBoil®

SenseBoil®: Kontrolliert das Wasserkochen. Spart Energie.

Der Kochsensor SenseBoil® erkennt die aufsteigenden Bläschen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, damit das Köcheln auf einem kontrollierten Niveau bleibt. Keine Überwachung mehr erforderlich. So sparen Sie Zeit und Energie.



Ohne SenseFry®

Mit SenseFry®

SenseFry® – perfekte Bratergebnisse mit Brat-Sensor

Erzielen Sie beim Braten stets den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie zuerst das Gericht und das gewünschte Ergebnis. Kein Abschätzen mehr, ob die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat. Keine Hitzeeinstellungen. Mit dem SenseFry® Induktionskochfeld ist großartiger Geschmack garantiert.



AEG Steam Range

Die Steam-Range von AEG bietet Ihnen verschiedene Ofen-Varianten, die Ihren Gerichten Dampf machen: Erleben Sie die Kraft des Dampfes in Kombination mit Hitze und freuen Sie sich über perfekte Zubereitungsmöglichkeiten, um gute Lebensmittel gut zu behandeln.



Kerntemperatursensor – Punktgenaues Garen. Schonend für die Lebensmittel.

Mit dem Kerntemperatursensor treffen Sie für jeden Geschmack immer den richtigen Garpunkt. Er überwacht den Garvorgang konstant und sorgt punktgenau für eine perfekte Zubereitung.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube angepasst auf den Kochvorgang. Spart Strom.

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

UNSERE EINBAU- BACKÖFEN IM ÜBERBLICK

Unsere Dampftechnologien machen Ihren Gerichten Dampf: die Multi-Dampfgarer SteamBoost und SteamPro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp und mit Feuchtigkeitszugabe SteamBake. Durch die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie einfach aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



Sous-Vide

Schonendes Garen im Vakuum.



Steamify®*

Passt das entsprechende Dampfniveau an die gewünschte Temperatur an.



Dampf-Programme

SteamBake mit Feuchtigkeitszugabe, Feuchtigkeitssensor in Kombination mit Heißluft in drei Dampfintensitäten (hoch, mittel, niedrig) oder Dampfgaren mit 100 % Dampf.



Kerntempersensoren*

Garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand.




Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig in jede Ecke des Garraums verteilt.



Pyrolytische Selbstreinigung*

Verwandelt Essensreste bei hoher Temperatur in geruchlose Asche. Einfach auswischen und der Ofen ist sauber.



Weitere Hilfe
bei der
Geräteauswahl

*Steamify®-Funktion, Kerntempersensoren sowie Pyrolyse nur bei ausgewählten Produkten



Connectivity:

WLAN-fähiger Backofen, Temperatur und Ofenfunktionen steuerbar über My AEG Kitchen App per Mobilgerät oder Google Assistant.

Jetzt neu mit CamCook® K.I.Technologie, die das Gericht erkennt und die Wunscheinstellungen an den Ofen sendet.



6000 SurroundCook



6000 SteamBake



7000 SteamCrisp®



8000 Assisted Cooking



8000 SteamBoost




9000 SteamPro



DAMPF FÜR JEDES GERICHT. ERHÄLT DIE NÄHRSTOFFE.

STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE-FUNKTION BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen. Und die Steamify®-Funktion dosiert automatisch den Dampf passend zur Temperatur.





**Sous-Vide-Funktion –
Schonendes Garen im Vakuum.**

Vakuumierte Speisen werden bei konstant niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C schonend gegart und die Aromen bleiben erhalten. Sous-Vide bringt Technologie in Restaurant-Qualität in Ihr Zuhause.



Dampfgaren (100 % Dampf)

Dank stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C bleiben durch das Garen mit 100% Dampf Geschmack und Nährstoffe selbst bei der Zubereitung empfindlicher Speisen erhalten. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Feuchtgaren

Mit der kombinierten Dampf- und Backfunktion von AEG erreichen Sie kulinarische Höhen, was immer Sie kochen. Ihr Gericht wird stets perfekt gegart, mit den erlesensten Geschmackskombinationen.



Steamify®

Mit Steamify® kochen auch Sie Ihre gewohnten Rezepte mit Dampf – für die tägliche Profiküche. Sie wählen die Temperatur und Ihr Ofen fügt automatisch die richtige Menge an Dampf hinzu.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach in der Handhabung, er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Mit drei verschiedenen Dampfstufen – niedrig, mittel und hoch – können Sie die Dampfintensität exakt auf verschiedene Zutaten und Gerichte anpassen. Durch sanftes Dämpfen bei jeweils idealer Temperatur bleiben Vitamine und Nährstoffe erhalten und Geschmack kann sich voll entfalten.



Dampfreinigung

Zwei Dampfreinigungsprogramme ermöglichen Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist.



STEAMIFY®: DIE AUTOMATISCHE DAMPFZUFUHR FÜR DIE TÄGLICHE PROFIKÜCHE

Die neue und einzigartige Funktion auf dem Markt – Steamify®, eine Funktion die eine automatische Zufuhr von Dampf passend zu Ihrem Gericht ermöglicht. Mit der Steamify® Funktion nur noch die Temperatur auswählen und die benötigte Menge Dampf wird automatisch zugeführt. So einfach und gleichzeitig so genau.



+ DAMPF

AUSSTATTUNG



MaxiKlasse™ – mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.



Pyrolytische Selbstreinigung

Verwandelt Schmutz, Fett und Essensreste bei hoher Temperatur in geruchlose Asche. Einfach mit einem feuchten Tuch abwischen und der Ofen bleibt sauber.

Leichtreinigungstür

Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen.



Heißluft mit Ringheizkörper

Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Heißluft im gesamten Garraum. Der Backofen heizt sich schneller auf und die Gartemperaturen können um bis zu 20 % herabgesetzt werden, wodurch sowohl Zeit als auch Energie gespart wird.



Kerntempersensur

Mit dem Kerntempersensur treffen Sie für jeden Geschmack immer den richtigen Garpunkt. Er überwacht den Garvorgang konstant und sorgt punktgenau für eine perfekte Zubereitung.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.



Optimale Integration

Unsere AEG Einbaugeräte fügen sich nun nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.

Versenkknobel

Ob Backofen oder Herd, sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.

SafeToTouch-Verglasung

Dank der „SafeToTouch“-Außentür bleibt die Temperatur der äußeren Ofentür gering und kann daher sicher berührt werden.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbstständig – ganz leise, ganz ohne lautes Türklingen. Sobald bei eingeschaltetem Backofen die Tür geöffnet wird, schaltet sich der Lüfter ab. Wird bei ausgeschaltetem Backofen die Tür geöffnet, schaltet sich das Licht automatisch ein und geht beim Schließen wieder aus.



FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Bequem und variabel auf die Einschubgitter clippen. Die einfach zu montierenden AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen.

BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR



Speisen mit Salz gewürzt servieren

Mit dem AEG Salzblock können Sie Ihre Speisen auf natürliche und gesunde Weise würzen und servieren. Er besteht aus rosa getöntem Himalaya-Salz und kann im Ofen oder auf dem Kochfeld erhitzt und im Kühl- oder Gefrierschrank gekühlt werden.

EINFACH MEHR GENUSS ANSTEUERN

Die Bedienkonzepte der neuen Generation von AEG lassen keine Wünsche offen und bieten Ihnen intuitiven Bedienkomfort.



Premium Drehwähler – Bedienkomfort mit Berührungssensor.

Intuitives Bedienen Ihres Ofens durch extra-großes Farbdisplay über den Premium-Drehwähler mit Berührungssensor. Browsen Sie durch Programme oder Timer und wählen Sie eine Kochfunktion mit dem richtigen Dreh. Zudem erhalten Sie Software-Updates ganz einfach über Wi-Fi over the Air.



Das neue intuitive TFT Full Touch Farbdisplay.

Das Touch Display bietet Zugang zu einer großen Vielfalt an Kochfunktionen für jedes Gericht. Egal ob sie Muffins backen oder Lachs zubereiten wollen, Temperatur und Timer können mühelos aktiviert und angepasst werden. Das Display gibt Ihnen direkt Auskunft und zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen. Einfaches Tippen und Wischen führt Sie zum Ziel, genau wie Ihr Smartphone. Große Symbole bieten Ihnen dabei noch mehr Bedienkomfort. Die TFT-Auflösung wird Sie auch begeistern.



LED Display mit Touchbedienung.

5 Touchsensoren ermöglichen Ihnen den direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Zur leichteren Bedienung wird der Einstellungswert der zwei Wunschwerte durch die gedimmten LED Funktion hervorgehoben und der zeitliche Stand über einen zwei-farbigem Fortschrittsbalken dargestellt. So haben Sie Ihre Einstellung immer im Blick.

BEDIENKONZEPT	SurroundCook	AssistedCooking	SteamBake	SteamCrisp	SteamBoost*	SteamPro*
Premium Drehwähler						x
TFT Full Touch Farbdisplay		x		x	x	x
LED Display mit Touchbedienung	x		x	x		

* mit Steamify®-Funktion


NACHHALTIGE KONZEPTE SIND PROGRAMM: ÜBER 60 JAHRE STANDORT ROTHENBURG

Das AEG/Electrolux Werk Rothenburg wurde 1961 gegründet und ist heute mit etwa 600.000 Elektroherden und rund 1,5 Mio. Kochfeldern, die jährlich für ganz Europa hergestellt werden, mit den Produktionsvolumina das „Größte“ im europäischen Werkevergleich. Hier werden seit kurzem die bei Konsumenten sehr beliebten Kochfelder mit integriertem Dunstabzug sowie unsere hochwertigen Multi-Dampfgarer produziert. Es ist Aushängeschild für modernste Produktionsanlagen und höchsten Automatisierungsgrad. Gleichzeitig ist es ein bedeutendes Entwicklungszentrum in diesen Kategorien für die Produkte der Marke AEG. Und: Rothenburg ist auch ein absolut überzeugendes Werk, wenn es um Nachhaltigkeit geht.




KOCHFELDER MIT INDUKTION

HERDE

		IEE64070XB	IEE64050XB	IEB64030XB
				
		• 4-fach Induktion mit MaxiSense Plus und FlexiBridge-Funktion	• 4-fach Induktion mit MaxiSense Plus und Doppel-Bridge-Funktion	• 4-fach Induktion mit MaxiSense Plus und Hob²Hood-Funktion
EPE55526BM		DE-RB-012 801 418 129 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar)	HF55M615R2 801 418 137 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar)	HF55M51R2 801 418 138 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (2 Paar)
<ul style="list-style-type: none"> • SteamBake Feuchtigkeitszugabe • pyrolytische Selbstreinigung • Elektronikuhr • SoftClosing • LED Display mit Touchbedienung • Versenkknebel • Exklusives Design 		Set-UVP 3.019,-	Set-UVP 2.759,-	Set-UVP 2.519,-
EPS635220B		HF26B6016R 801 417 586 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar)	HF26B6015R 801 417 589 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar)	
<ul style="list-style-type: none"> • AssistedCooking • Klartextdisplay • pyrolytische Selbstreinigung • SoftClosing • Elektronikuhr • Touch • Schwarzes Design 		Set-UVP 3.179,-	Set-UVP 2.959,-	
EEB331010M				HF13M5015R 801 417 612 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (2 Paar)
<ul style="list-style-type: none"> • SurroundCook Multifunktionsherd • Elektronikuhr • Versenkknebel 				Set-UVP 1.959,-
EPB43509BM		HF24M61622 801 418 144 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar)		DE-RB-222 801 418 146 inkl. FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar)
<ul style="list-style-type: none"> • SurroundCook Multifunktionsherd • pyrolytische Selbstreinigung • Elektronikuhr • LED Display mit Touchbedienung • Versenkknebel • Exklusives Design 		Set-UVP 2.759,-		Set-UVP 2.499,-

KOCHFELD STRAHLUNGSBEHEIZT

HE604070XB



- Strahlungsbeheizt mit Bräterzone

HERDE

EPE55526BM

- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- pyrolytische Selbstreinigung
- Elektronikuhr • SoftClosing
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel • Exklusives Design



DE-RB-032

- 801 418 130
- inkl. FlexiRunners™
- Vollauszug (3 Paar)

Set-UVP 2.519,-

ECS455020B

- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Elektronikuhr
- Touch
- katalytische Rückwand
- schwarzes Design



HF64B50S3R

- 801 417 619
- inkl. FlexiRunners™
- Vollauszug (2 Paar)

Set-UVP 1.959,-

EPS335061M

- SurroundCook Multifunktionsherd
- pyrolytische Selbstreinigung
- Elektronikuhr
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel



HF23M4S3R2

- 801 418 140
- inkl. FlexiRunners™
- Vollauszug (2 Paar)

Set-UVP 1.759,-

EES33101ZM

- SurroundCook Multifunktionsherd
- Elektronikuhr
- Versenkknebel



HF13M40S3R

- 801 417 628
- inkl. FlexiRunners™
- Vollauszug (1 Paar)

Set-UVP 1.479,-

KOCHFELD STRAHLUNGSBEHEIZT

HK634060XB



- Strahlungsbeheizt mit Bräterzone

BACKOFEN

BPS335061M

- SurroundCook Multifunktionsbackofen
- pyrolytische Selbstreinigung
- Elektronikuhr • LED Display mit Touchbedienung • Versenkknebel



TEAMB121P2

- 801 418 108
- inkl. FlexiRunners™
- Backauszug (2 Paar)

Set-UVP 1.759,-

KOCHEN WIRD INTELLIGENT



My AEG Kitchen App



Remote Control

Mit der My AEG Kitchen App können Sie alle Ofeneinstellungen wie Garzeiten und Temperaturen steuern und überwachen. Und praktische Zusatzfunktionen wie AEG Steamify® aktivieren.

Sprachsteuerung

Mittels Google Assistant lässt sich Ihr vernetzter AEG Backofen mit Ihrer Stimme bedienen. So haben Sie die Hände frei und den Kochvorgang dennoch unter voller Kontrolle.

CamCook®


Über die Kamera Ihres SmartDevices nehmen Sie ein Bild Ihres Gerichtes auf. Die K.I. Technologie von CamCook in der My AEG Kitchen App analysiert Ihr Gericht und erkennt Ihre Wunscheinstellungen. Diese werden direkt an den Ofen übertragen – Sie bestätigen diese mit einem Fingertipp.

Kochassistent


Der AEG Kochassistent umfasst unzählige Gerichte mit Direktzugriff und Direktauswahl in der My AEG Kitchen App. Wählen Sie einfach Ihr Wunschrezept – voreingestellte Garzeiten und Temperaturen werden automatisch an den Ofen gesendet.

9000 SteamPro Dampfbackofen mit Sous-Vide

BFH99822V2



BSE99823BM + TR1LFSTV



- Exklusives Design
- Steamify® – Die automatische Dampfzufuhr.
- 25 Beheizungsarten
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor
- WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über My AEG Kitchen App
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- CamCook® – Erkennt das Gericht und sendet die Wunscheinstellungen an den Ofen
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- 70 L Garraum
- Kochassistent
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Set&Go – Vorprogrammierung
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab
- Zubehör:
 - Teststreifen Wasserhärtegrad, 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Garbehälterset (geloht/ungeloht), 1 Kombirost
- 2x FlexiRunners™ Vollauszug 1-fach


BFH99822V2

PNC 801 417 706


UVP € 4.019,-

9000 SteamPro Dampfbackofen mit Sous-Vide

BFH79282V3



BSE79228BM + TR1LFSTV



- Exklusives Design
- Steamify® – Die automatische Dampfzufuhr.
- 25 Beheizungsarten
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- 70 L Garraum
- Kochassistent
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Zubehör:
 - Teststreifen Wasserhärtegrad, 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Garbehälterset (geloht/ungeloht), 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BFH79282V3

PNC 801 417 967

UVP € 3.659,-

9000 SteamPro Dampfbackofen mit Sous-Vide BSE798M3V3



A++ **A+++**
↑
D



BSE79228BM +
TR3LFSTV



- Exklusives Design
- Steamify® – Die automatische Dampfzufuhr.
- 25 Beheizungsarten
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- 70 L Garraum
- Kochassistent
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Zubehör:
 - Teststreifen Wasserhärtegrad,
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Garbehälterset (gelocht/ungelocht),
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BSE798M3V3

PNC 801 417 969

UVP € 3.659,-


8000 SteamBoost Dampfbackofen BFH78822V3



A++ **A+++**
↑
D



BSE78228BM +
TR1LFSTV



- Exklusives Design
- Steamify® – Die automatische Dampfzufuhr.
- 22 Beheizungsarten
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- 70 L Garraum
- Kochassistent
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Zubehör:
 - Teststreifen Wasserhärtegrad,
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Garbehälterset (gelocht/ungelocht),
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BFH78822V3

PNC 801 417 970

UVP € 3.559,-

9000 SteamPro Dampfbackofen mit Sous-Vide BFH79222V2



A+ **A+++**
↑
D



BSE792220B +
TR1LFSTV



- 23 Beheizungsarten
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- SoftClosing
- 70 L Garraum
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Zubehör:
 - Teststreifen Wasserhärtegrad,
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Garbehälterset (gelocht/ungelocht),
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BFH79222V2

PNC 801 417 943

UVP € 3.299,-


7000 SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung BF77822V3



A++ **A+++**
↑
D



BSE77228BM +
TR1LFSTV




- Exklusives Design
- 19 Beheizungsarten
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 L Garraum
- Kochassistent
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
 - 2x FlexiRunners™ Vollauszug 1-fach

BF77822V3

PNC 801 417 965

UVP € 3.079,-

8000 SteamBoost Dampfbackofen
BFH6820VA3



BSE682020M +
A90BGC23 + TR3LFSTV



- 16 Beheizungsarten
- Dampfreinigung
- 70 Liter Garraum
- LCD-TouchControl-Display
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Backtabelle
- Automatikrezepte
- Wasserbehälter (0,95 l)


- Zubehör:
Teststreifen Wasserhärtegrad,
1 emailliertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BFH6820VA3

PNC 801 417 946

UVP € 2.759,-

7000 SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung
BFH57602V2



BSS57606BM +
TR2LFV



- Exklusives Design
- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 72 Liter Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme


- Zubehör:
1 emailliertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
FlexiRunners™ SuperClean
Vollauszug oder FlexiRunners™
Vollauszug/Backauszug
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

BFH57602V2

PNC 801 418 131

UVP € 2.499,-

7000 SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung
BFH7741BA3



BSK774121M +
TR2LV



- 20 Beheizungsarten
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- 72 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top


- Zubehör:
FlexiRunners™ – Backauszug (1 Paar),
2 emaillierte Backbleche,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

BFH7741BA3

PNC 801 417 947

UVP € 2.299,-

8000 AssistedCooking Backofen mit Kerntempersensur
BPFH741VAB



BPE742220B +
TR1LFV



- 17 Beheizungsarten
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Warmhalten bei 65 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte

- Zubehör:
1 emailliertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BPFH741VAB

PNC 801 417 890

UVP € 1.959,-

6000 SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe
BPF55522V2



- Exklusives Design
 - 9 Beheizungsarten
 - LED Display mit Touchbedienung
 - Versenkknebel
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
 - SoftClosing
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - 71 Liter Garraum
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Temperaturvorschlag
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Kombirost
 - Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BPF55522V2 PNC 801 418 132 **UVP € 1.999,-**

6000 SurroundCook Einbaubackofen mit Pyrolyse
BPF535B2V2


- 9 Beheizungsarten
 - LED Display mit Touchbedienung
 - Versenkknebel
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - 71 Liter Garraum
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Temperaturvorschlag
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Kombirost
 - Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BPF535B2V2 PNC 801 418 134 **UVP € 1.999,-**

6000 SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe
BPF35502V2


- 9 Beheizungsarten
 - LED Display mit Touchbedienung
 - Versenkknebel
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - 71 Liter Garraum
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Temperaturvorschlag
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
 - Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker


BPF35502V2 PNC 801 418 135 **UVP € 1.759,-**

6000 SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe
BFB35502VA


- 9 Beheizungsarten
- Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- 71 L Garraum
- Backtabelle
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Zubehör:
- 1 emailliertes Backblech,
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BFB35502VA PNC 801 417 548 **UVP € 1.479,-**

6000 SurroundCook Einbaubackofen mit Pyrolyse
BPF33502V2




BPS335061M + TR2LFV



- 8 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 72 Liter Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
 - FlexiRunners™ SuperClean
 - Vollauszug oder FlexiRunners™
 - Vollauszug/Backauszug
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

BPF33502V2 PNC 801 418 136 **UVP € 1.539,-**

6000 SurroundCook Einbaubackofen
BFH33101BF




BEB331010M + TR1LFV



- 8 Beheizungsarten
- Versenknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- 71 L Garraum
- Backtabelle
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

BFH33101BF PNC 801 417 553 **UVP € 1.219,-**



Backofen-Set mit Pyrolyse, Strahlungsbeheizt

TEAMB121P2




NEU




BPS335061M
PNC 949 498 251



- 8 Heizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 72 Liter Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
 - FlexiRunners™ SuperClean
 - Vollauszug oder FlexiRunners™
 - Vollauszug/Backauszug
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker



TR2LV
2-fach Backauszug



HK634060XB
PNC 949 492 154



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links:
 - Zweikreis-Kochzone/
 - Schnellaufglühende Kochzone,
 - 0,75/2,2 kW / 12/21 cm
- Kochzone hinten links:
 - Schnellaufglühende-Kochzone,
 - 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne Mitte: Keine
- Kochzone hinten Mitte: Keine
- Kochzone vorne rechts:
 - Schnellaufglühende Kochzone,
 - 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts:
 - Bräterzone/
 - Schnellaufglühende Kochzone,
 - 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

TEAMB121P2

PNC 801 418 108

UVP € 1.759,-


Herd-Set mit Pyrolyse, Induktion
HF26B6016R




EPS635220B
PNC 940 321 385



- 18 Beheizungsarten
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 L Garraum
- Kochassistent
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Zubehör:
1 emailliertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
FlexiRunners™ SuperClean
Vollauszug oder FlexiRunners™
Vollauszug/Backauszug



TR3LFV
3-fach Vollauszug



IEE64070XB
PNC 949 597 288



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob®Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **FlexiBridge® – kombiniert** bis zu 4 ovale Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone vorne Mitte: Keine
- Kochzone hinten Mitte: Keine
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm

- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

HF26B6016R

PNC 801 417 586

UVP € 3.179,-


Herd-Set mit Pyrolyse, Induktion
HF26B6015R




EPS635220B
PNC 940 321 385



- 18 Beheizungsarten
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 L Garraum
- Kochassistent
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Zubehör:
1 emailliertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
FlexiRunners™ SuperClean
Vollauszug oder FlexiRunners™
Vollauszug/Backauszug



TR3LFV
3-fach Vollauszug



IEE64050XB
PNC 949 597 290



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob®Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,6 kW / 18 x 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm

- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,6 kW / 18 x 21 cm

HF26B6015R

PNC 801 417 589

UVP € 2.959,-


Herd-Set mit Pyrolyse, Induktion
DE-RB-012




EPE55526BM
PNC 940 321 398



- Exklusives Design
- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 L Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
1 emailiertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
FlexiRunners™ SuperClean
Vollauszug oder FlexiRunners™
Vollauszug/Backauszug



TR3LFV
3-fach Vollauszug



IEE64070XB
PNC 949 597 288



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob[®]Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **FlexiBridge® – kombiniert**
bis zu 4 ovale Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone hinten links:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone vorne Mitte: Keine
- Kochzone hinten Mitte: Keine
- Kochzone vorne rechts:
Induktions-Kochzone,
1,4 (2,5) kW / 14,5 cm

- Kochzone hinten rechts:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 21 cm


Herd-Set mit Pyrolyse, Induktion
HF55M615R2




EPE55526BM
PNC 940 321 398



- Exklusives Design
- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 L Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
1 emailiertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
FlexiRunners™ SuperClean
Vollauszug oder FlexiRunners™
Vollauszug/Backauszug



TR3LFV
3-fach Vollauszug



IEE64050XB
PNC 949 597 290



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob[®]Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm
- Kochzone hinten links:
Induktions-Kochzone,
2,6 kW / 18 x 21 cm
- Kochzone vorne rechts:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm

- Kochzone hinten rechts:
Induktions-Kochzone,
2,6 kW / 18 x 21 cm

DE-RB-012

PNC 801 418 129

UVP € 3.019,-

HF55M615R2

PNC 801 418 137

UVP € 2.759,-


Herd-Set mit Pyrolyse, Induktion
HF24M61622




EPB43509BM
PNC 940 321 397



- Exklusives Design
- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 Liter Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
1 emailliertes Backblech,
1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
FlexiRunners™ SuperClean
Vollauszug oder FlexiRunners™
Vollauszug/Backauszug



TR3LFV
3-fach Vollauszug



IEE64070XB
PNC 949 597 288



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob®Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **FlexiBridge® – kombiniert**
bis zu 4 ovale Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone hinten links:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone vorne Mitte: Keine
- Kochzone hinten Mitte: Keine
- Kochzone vorne rechts:
Induktions-Kochzone,
1,4 (2,5) kW / 14,5 cm

- Kochzone hinten rechts:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 21 cm

HF24M61622

PNC 801 418 144

UVP € 2.759,-


Herd-Set mit Pyrolyse, Induktion
HF55M511R2




EPE55526BM
PNC 940 321 398



- Exklusives Design
- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 L Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
1 emailliertes Backblech,
1 Fettpfanne,
1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
FlexiRunners™ SuperClean
Vollauszug oder FlexiRunners™
Vollauszug/Backauszug



TR2LV
2-fach Backauszug



IEB64030XB
PNC 949 597 289



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob®Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts:
Induktions-Kochzone,
2,3 (3,2) kW / 21 cm

HF55M511R2

PNC 801 418 138

UVP € 2.519,-

Herd-Set mit Pyrolyse, Strahlungsbeheizt


DE-RB-032




EPE55526BM
PNC 940 321 398



- Exklusives Design
- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 L Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug



TR3LFV
3-fach Vollauszug



HE604070XB
PNC 949 595 066



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone / PROFi-Dreikreis-Kochzone, 0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

DE-RB-032

PNC 801 418 130

UVP € 2.519,-

Herd-Set mit Pyrolyse, Induktion


DE-RB-222




EPB43509BM
PNC 940 321 397



- Exklusives Design
- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 71 Liter Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug



TR3LFV
3-fach Vollauszug



IEB64030XB
PNC 949 597 289



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

DE-RB-222

PNC 801 418 146

UVP € 2.499,-


Herd-Set, Induktion
HF13M50I5R




EEB331010M
PNC 940 321 380



- 8 Beheizungsarten
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- 71 L Garraum
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
 - FlexiRunners™ SuperClean
 - Vollauszug oder FlexiRunners™
 - Vollauszug/Backauszug



TR2LFV
2-fach Vollauszug



IEB64030XB
PNC 949 597 289



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- **Hob[®]Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

HF13M50I5R

PNC 801 417 612

UVP € 1.959,-


Herd-Set, Strahlungsbeheizt
HF64B50S3R




ECS455020B
PNC 940 321 374



- 8 Beheizungsarten
- Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- 71 L Garraum
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Fettpfanne,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit:
 - FlexiRunners™ SuperClean
 - Vollauszug oder FlexiRunners™
 - Vollauszug/Backauszug



TR2LFV
2-fach Vollauszug



HE604070XB
PNC 949 595 066



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbaueherd
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone / PROFi-Dreikreis-Kochzone, 0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

HF64B50S3R

PNC 801 417 619

UVP € 1.959,-


Herd-Set Pyrolyse, Strahlungsbeheizt
HF23M4S3R2




EPS335061M
PNC 949 723 902



- 9 Beheizungsarten
- LED Display mit Touchbedienung
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- 72 Liter Garraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Temperaturvorschlag
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Automatikprogramme
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug



TR2LFV
2-fach Vollauszug



HE604070XB
PNC 949 595 066



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone / PROFI-Dreieck-Kochzone, 0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

HF23M4S3R2

PNC 801 418 140

UVP € 1.759,-

Herd-Set, Strahlungsbeheizt
HF13M40S3R




EES33101ZM
PNC 949 723 469



- 7 Beheizungsarten
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech,
 - 1 Kombirost
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug



TR1LFV
1-fach Vollauszug



HE604070XB
PNC 949 595 066



- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone / PROFI-Dreieck-Kochzone, 0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

HF13M40S3R

PNC 801 417 628

UVP € 1.479,-

BEHEIZUNGSARTEN EINBAU-BACKÖFEN

		BSE99823BM, BSE79228BM	BSE78228BM	BSE792220B	BSE77228BM
Beheizungsart	Anwendungsbeispiel				
Steamify® – Automatische Dampfzufuhr	Verwenden Sie Dampf zum Dampfgaren, Dünsten, sanften Aufbacken, Backen und Braten	•	•		
Sous-Vide Ofenfunktion	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	•		•	
Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	•	•	•	
Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	•	•	•	
Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte sowie Brot und süße Gebäcke	•		•	
Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	•	•	•	•
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	•	•	•	•
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	•	•	•	•
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	•	•	•	•
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen				
SteamBake	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen. Zum Einkochen von Früchten und Gemüse.				
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	•	•	•	•
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	•	•	•	•
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel sowie zum Überbacken und Gratinieren	•	•	•	•
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	•	•	•	•
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast				
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	•	•	•	•
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	•	•	•	•
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	•	•	•	•
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	•	•	•	•
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	•	•	•	•
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	•	•	•	•
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	•	•	•	•
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	•	•	•	•
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	•	•	•	•
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	•		•	
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	•	•	•	•
Öko Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratinieren und Überbacken				

BEHEIZUNGSARTEN EINBAU-HERDE

		EPS635220B	EPB43509BM	EPE55526BM
Beheizungsart	Anwendungsbeispiel			
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf			
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen			●
SteamBake	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen. Zum Einkochen von Früchten und Gemüse.			●
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratинieren	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●		
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●		
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●		
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●		
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●		
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●		
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●		
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●		
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●		
Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratинieren und Überbacken			

EEB331010M	ECS455020B	EPS335061M	EES33101ZM
•	•	•	•
•	•	•	•
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•			
•	•	•	
		•	•
		•	
•	•	•	•
		•	

BEHEIZUNGSARTEN FREISTEHENDE HERDE

		CIB6470APM		
		CIB6641BBM, CIB6642BBW		CIB6490APB
Beheizungsart	Anwendungsbeispiel			
Öko-Heißluft	Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen			
Umluft	Zum Braten oder zum Braten und Backen von Speisen mit derselben Gartemperatur auf mehreren Ebenen gleichzeitig, ohne dass es zu einer Aromaübertragung kommt			
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen		●	
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●
Feuchte Ober-/Unterhitze	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Braten auf einer Ebene			
Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen			●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●		●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast		●	
Auftauen	Diese Funktion kann zum Auftauen von Tiefkühlgerichten wie z. B. Gemüse und Obst verwendet werden. Die Auftauzeit hängt ab von der Menge und Größe der Tiefkühlgerichte	●		●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets			
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten			●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze			
Schnellaufheizen	Zum Braten größerer Fleischstücke oder Geflügel auf einer Ebene. Gratinieren und Überbacken. Die Höchsttemperatur für diese Funktion beträgt 210 °C.			

CCB6445BBB, CCB644FHBM, CCB644FHBW	CIB56484BW	CCB54482BM, CCB54481BM, CCB54482BW, CCB54481BW, CCB54482BB	CCB50080BW
	•		
	•	•	
•			
•	•	•	
	•		
•		•	
•	•	•	•
			•
	•	•	•
•	•	•	
	•	•	
•	•		•
	•	•	
	•	•	•
•			
			•


ANSPRUCHSVOLLES DESIGN IN MATTEM SCHWARZ

Die neuen AEG MattBlack freistehenden Herde



Inspiration MattBlack

Schwarze, matte Oberflächen haben Tradition im Küchenbereich – vom Kochgeschirr aus Gusseisen bis hin zu emailliertem Keramikgeschirr. In Anlehnung an die aktuellen Designtrends gibt es eine Wiederbelebung der matten Oberfläche in der Küche. Die AEG-MattBlack Range ist ein klares Statement in Sachen Geschmack.



STANDHERDE



MaxiKlasse™ – mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass Ihnen jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.



Pyrolytische Selbstreinigung

Verwandelt Schmutz, Fett und Essensreste bei hoher Temperatur in geruchlose Asche. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und der Ofen bleibt sauber.



Induktionstechnologie

Induktion ist sauber und sparsam. Die Energie wird direkt im Topfboden erzeugt – das Kochfeld selbst bleibt „kühl“. Genau dosierbare Hitze für ein besseres Garergebnis.



MaxiSense®-Kochzone

Für größtmögliche Flexibilität passen sich die Kochzonen dieses Induktionskochfelds automatisch an Ihr Kochgeschirr an, sodass das Kochgeschirr unabhängig von seiner Größe oder Position stets gleichmäßig erhitzt wird.



Bridge-Funktion

Sie können sich jedes Mal über die Aufteilung der Kochfelder neu entscheiden. Dank der intelligenten Bridge-Funktion können Sie zwei Kochfelder zusammenschalten und gemeinsam steuern.



FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Bequem und variabel auf die Einschubgitter clipsen. Die einfach zu montierenden AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbstständig – ganz leise, ganz ohne lautes Türknallen. Sobald bei eingeschaltetem Backofen die Tür geöffnet wird, schaltet sich der Lüfter ab. Wird bei ausgeschaltetem Backofen die Tür geöffnet, schaltet sich das Licht automatisch ein und geht beim Schließen wieder aus.



Hob²Hood

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



100% der Tester und Testerinnen würden die AEG Standherde mit SteamBake Funktion weiterempfehlen.

Standherd, 60 cm in MattBlack Design

CIB6490APB



NEU

A⁺ A⁺⁺⁺
↑
D



- Hob²Hood Funktion
- Pyroluxe®Plus Selbstreinigung
- SoftClosing
- 4 Induktions-Kochzonen
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- SoftTouch Display – Bedienung ohne Knebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
 - Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
 - Kühlgebläse
 - Höhenverstellbare Füße
 - Geschirrwagen
 - 9 Beheizungsarten
 - Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
 - Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
 - Anschlusswert: 10.300 W für Anschluss an 230 V
- Lieferbar ab September 2022**

CIB6490APB

PNC 940 002 993

UVP € 2.099,-

Standherd, 60 cm

CIB6470APM



A⁺ A⁺⁺⁺
↑
D



- Hob²Hood Funktion
- Pyroluxe®Plus Selbstreinigung
- SoftClosing
- 4 MaxiSense® Induktions-Kochzonen
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- SoftTouch Display – Bedienung ohne Knebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
 - Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
 - Restwärmeanzeige: 3-fach
 - Kühlgebläse
 - Höhenverstellbare Füße
 - Geschirrwagen
 - 8 Beheizungsarten
 - Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
 - Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Nur bis November 2022 Lieferbar**

CIB6470APM

PNC 940 002 910

UVP € 1.959,-

Standherd, 60 cm mit SteamBake

CIB6641BBM



A A⁺⁺⁺
↑
D



- SteamBake mit Feuchtigkeitszugabe
- Hob²Hood Funktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- Touchbedienung
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,6) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Versenknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille

- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9.000 W für Anschluss an 230 V

CIB6641BBM

PNC 940 002 958

UVP € 1.499,-

Standherd, 60 cm mit SteamBake

CIB6642BBW



A A⁺⁺⁺
↑
D



- SteamBake mit Feuchtigkeitszugabe
- Hob²Hood Funktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- Touchbedienung
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,6) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Versenknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille

- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9.000 W für Anschluss an 230 V

CIB6642BBW

PNC 940 002 959

UVP € 1.469,-

Standherd, 60 cm in MattBlack Design
CCB6445BBB



NEU



- Touchbedienung
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2200 W / 1400 W / 265 mm / 170 mm
- Versenknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar) 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 10.300 W für Anschluss an 230 V

CCB6445BBB

PNC 940 002 962

UVP € 1.119,-

Standherd, 60 cm
CCB644FHBM



- Touchbedienung
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2200 W / 1400 W / 265 mm / 170 mm
- Versenknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar) 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 10.300 W für Anschluss an 230 V

CCB644FHBM

PNC 940 002 965

UVP € 1.089,-

Standherd, 60 cm
CCB644FHBW



- Touchbedienung
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2200 W / 1400 W / 265 mm / 170 mm
- Versenknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar) 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 10.300 W für Anschluss an 230 V

CCB644FHBW

PNC 940 002 967

UVP € 1.049,-

Standherd, 50 cm mit SteamBake
CIB56484BW




- SteamBake mit Feuchtigkeitzugabe
- 4 Induktions-Kochzonen
- Elektronikuhr mit Timerfunktion
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,1 (3,7) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- 10 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9.918,5 W für Anschluss an 230 V

CIB56484BW

PNC 943 005 434

UVP € 1.299,-

Standherd, 50 cm in MattBlack Design
CCB54482BB



- Elektronikuhr mit Timerfunktion
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14x25 / 14 cm
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten:
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9.145,4 W für Anschluss an 230 V

CCB54482BB

PNC 943 005 477

UVP € 1.119,-

Standherd, 50 cm
CCB54482BM



- Elektronikuhr mit Timerfunktion
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14x25 / 14 cm
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten:
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9.145,4 W für Anschluss an 230 V

CCB54482BM

PNC 943 005 261

UVP € 1.089,-

Standherd, 50 cm
CCB54481BM



- Elektronikuhr mit Timerfunktion
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25 / 14 cm
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten:
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9.145,4 W für Anschluss an 230 V

CCB54481BM

PNC 943 005 259

UVP € 1.509,-

Standherd, 50 cm
CCB54482BW



- Elektronikuhr mit Timerfunktion
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25 / 14 cm
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9,145,4 W für Anschluss an 230 V

CCB54482BW

PNC 943 005 262

UVP € 1.049,-

Standherd, 50 cm
CCB54481BW



- Elektronikuhr mit Timerfunktion
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25 / 14 cm
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (1 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 9,145,4 W für Anschluss an 230 V

CCB54481BW

PNC 943 005 260

UVP € 969,-

Standherd, 50 cm
CCB50080BW



- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 6 Beheizungsarten
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Anschlusswert: 8,675 W für Anschluss an 230 V

CCB50080BW

PNC 943 005 257

UVP € 569,-

IHR PERSÖNLICHER KOCH-ASSISTENT

Präzision ist beim Kochen entscheidend für den perfekten Geschmack. Die neue SenseCook-Reihe bietet Ihnen die nötige Unterstützung, um beste Ergebnisse zu erzielen. Die beiden Induktionskochfelder SenseBoil® und SenseFry® arbeiten mit modernster Sensortechnologie und garantieren eine exakte Regelung.



SenseFry® – perfekte Bratergebnisse mit Brat-Sensor

Erzielen Sie beim Braten stets den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie zuerst das Gericht und das gewünschte Ergebnis. Kein Abschätzen mehr, ob die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat. Keine Hitzeeinstellungen. Mit dem SenseFry® Induktionskochfeld ist großartiger Geschmack garantiert.

TRADITIONELLES
KOCHFELD



MIT
SENSEBOIL®



SenseBoil®: Piept, wenn das Wasser kocht.

Der Kochsensor SenseBoil® erkennt die aufsteigenden Bläschen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, damit das Köcheln auf einem kontrollierten Niveau bleibt. Keine Überwachung mehr erforderlich. So sparen Sie Zeit und Energie.

SENSOR



UNSERE AEG INDUKTIONSTECHNOLOGIEN

Die Induktions-Range von AEG sieht nicht nur gut aus, sondern bietet Ihnen auch verschiedene Kocherlebnisse und erleichtert die Zubereitung. Die SenseCook-Reihe sorgt für die nötige Unterstützung, um beste Ergebnisse zu erzielen. SensePro®, SenseFry® und SenseBoil® arbeiten mit modernster Sensortechnologie. Maximale Flexibilität bietet das neue Kochfeld TotalFlex.



TotalFlex

Töpfe und Pfannen unterschiedlichster Form und Größe frei verschieben, flexibel anordnen – und so platzieren wie Sie es wünschen: Das TotalFlex-Kochfeld erkennt Ihr Kochgeschirr intelligent und erzeugt automatisch individuell steuerbare Kochzonen.



Brat- oder Koch-Sensor

Der SenseFry Bratsensor hält konstant die richtige Temperatur und verhindert Anbrennen – für perfekte Bratergebnisse. Während der SenseBoil® Kochsensor automatisch die Temperatur beim Aufkochen von Wasser regelt, damit das Köcheln auf einem kontrollierten Niveau bleibt.



Bridge oder FlexiBridge*

Dank der intelligenten Bridge-Funktion können Sie jeweils zwei Kochfelder zusammenschalten und gemeinsam steuern. Bei der FlexiBridge®-Kochzone können Sie auf beiden Seiten Ihren eigenen Kochbereich gestalten, indem Sie bis zu vier Zonen kombinieren und somit kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr auf der Kochzone unterbringen.



Induktion

Schnelles, energiesparendes und sicheres Kochen.



Hob²Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube angepasst auf den Kochvorgang.



**Weitere Hilfe
bei der
Geräteauswahl**

* nur bei ausgewählten Modellen



3000 Induktion



6000 Flex



7000 Sense



8000 TotalFlex



INDUKTIONS-KOCHFELDER – SO VARIABEL GEHT KOCHEN HEUTE

Mit FlexiBridge genießen Sie alle Freiheiten beim Kochen. Die große Kochzone mit 4 Segmenten kann nach Belieben kombiniert werden und passt sich allen Topf- und Pfannengrößen an. Braten Sie Ihr Filetsteak, während daneben die passende Sauce köchelt oder grillen Sie Meeresfrüchte auf dem Plancha-Grill. FlexiBridge – mehr Flexibilität beim Kochen für außergewöhnliche Ergebnisse.



PowerSlide

Mit Hilfe der PowerSlide-Funktion können Sie eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. Sie können schnell vom Ankochen zum Fortkochen wechseln indem Sie nur das Kochgeschirr auf der Zone verschieben.



KOCHFELDER



Direct-Control

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.



Pause-Funktion

Die Stop + Go-Funktion dieses Kochfeldes bietet Ihnen jetzt die Freiheit, von der Sie schon lange geträumt haben. Einfach aktivieren und schon wird der Garvorgang unterbrochen.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



Hob²Hood

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



ÖKO-Timer

Mit Restwärme Energie sparen, bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit wird die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.



Bridge-Funktion

Sie können sich jedes mal über die Aufteilung der Kochfelder neu entscheiden. Dank der intelligenten Bridge-Funktion können Sie zwei Kochfelder zusammenschalten und gemeinsam steuern.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Schutzboden

Durch den Einsatz des Schutzbodens wird der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.



Kindersicherung

Die Kindersicherung stellt sicher, dass die Einstellungen des Kochfeldes nicht versehentlich geändert werden können. So können Sie Ihr Kochfeld sicher nutzen auch wenn Ihre Kinder in der Nähe sind.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OptiFix™

Mit der OptiFix™ Befestigung genügt ein einziger Schritt für den Einbau: einfach das Kochfeld ohne zusätzliche Befestigungselemente einsetzen – schnell und effizient.



FlexiBridge-Kochzone

Dank der speziellen 4-Zonen FlexiBridge-Kochzone können Sie die zu kombinierenden Zonen auswählen und somit kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr auf der Kochzone unterbringen.



Dreikreis-Kochzone

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.

WARUM NICHT ÜBERALL AUF DEM KOCHFELD KOCHEN

Töpfe und Pfannen unterschiedlichster Form und Größe frei verschieben, flexibel anordnen und so platzieren wie Sie es wünschen.



Intelligente Active Touch Bedienung

Wählen Sie Ihren Topf, stellen Sie ihn auf das Kochfeld und der passende Bedien-Slider leuchtet auf. Intuitive Sensoren erkennen automatisch, welche Kochzone Sie verwenden möchten. Sie müssen lediglich die gewünschte Temperatur einstellen. Individuelle Temperatursteuerung und Timer für jede Zone geben Ihnen intuitive Kontrolle über jeden Garprozess.




Kochen Sie mit Töpfen und Pfannen in allen Größen.

Das TotalFlex-Induktionskochfeld erkennt Ihr Kochgeschirr und erzeugt automatisch genau da die Kochzone, wo sie es gerade brauchen. Möglich machen das 8 Kochzonen, die maximal flexibel zu 4 individuell steuerbaren Kochzonen verbunden werden können.

4-fach Induktion TotalFlex Serie 8000

IKE64683FB



NEU




- **TotalFlex-Kochfeld** – Kochen mit Töpfen und Pfannen in allen Größen von 100 bis 350 mm
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Glasfarbe Schwarz
- **Hob²Hood Funktion**
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Facettenschliff
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,0 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,0 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,0 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,0 (3,2) kW / 22 cm

IKE64683FB

PNC 949 597 971

UVP € 2.399,-

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion Serie 6000 IKS9545BXB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 5 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne Mitte: Induktions-Kochzone, 1,8/2,8/3,5/3,7 kW / 18/28 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

IKS9545BXB

PNC 949 597 775

UVP € 2.339,-

5-fach Induktion mit FlexiBridge-Funktion Serie 6000 IKS8547SXB



NEU

Deckt Ausschnitte bis zu 780 mm ab



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen**
- PowerSlide-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 5 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone vorne Mitte: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm


Lieferbar ab Januar 2023

IKS8547SXB

PNC 949 597 980

UVP € 2.199,-

4-fach Induktion mit SenseBoil-Sensor Serie 7000 IAS8442SXB



NEU

Deckt Ausschnitte bis zu 780 mm ab



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **SenseBoil®-Kochfeld – Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser**
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne Mitte: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,6) kW / 24 cm


Lieferbar ab Januar 2023

IAS8442SXB

PNC 949 597 982

UVP € 1.839,-

4-fach Induktion mit Brat-Sensor Serie 7000 IAS8443BXB



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **SenseFry®-Kochfeld – Braten und Servieren**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm


IAS8443BXB

PNC 949 597 780

UVP € 1.839,-

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion Serie 6000

IKS8444SXB



Deckt Ausschnitte bis zu 780 mm ab



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne Mitte: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,6) kW / 24 cm

Lieferbar ab Januar 2023


IKS8444SXB

PNC 949 597 984

UVP € 1.599,-

4-fach Induktion Serie 6000

IKS8443BXB



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm


IKS8443BXB

PNC 949 597 782

UVP € 1.359,-

4-fach Induktion mit SensBoil-Sensor Serie 7000

IAS6441XXB



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **SenseBoil®-Kochfeld – Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,7) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm


IAS6441XXB

PNC 949 597 786

UVP € 1.659,-

4-fach Induktion mit FlexiBridge Serie 6000

IKS6447BXB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen**
- PowerSlide-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 22 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm

IKS6447BXB

PNC 949 597 783

UVP € 1.599,-

4-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion Serie 6000 IKS6445XXB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 18 x 21 cm

IKS6445XXB

PNC 949 597 268

UVP € 1.479,-

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion Serie 6000 IKS6444XXB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- **Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm

IKS6444XXB

PNC 949 597 328

UVP € 1.359,-

4-fach Induktion mit Bräterzone Serie 3000 IKB64411FB



NEU




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Glasfarbe Schwarz
- **Hob²Hood Funktion**
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Facettenschliff
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,7) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 17 x 26,5 cm

IKB64411FB

PNC 949 597 317

UVP € 1.051,-

4-fach Induktion mit Bräterzone Serie 3000 IKS6441XXB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,7) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 17 x 26,5 cm

IKS6441XXB

PNC 949 597 348

UVP € 1.039,-

4-fach Induktion Serie 3000
IKS6430BXB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,7) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm

IKS6430BXB

PNC 949 597 788

UVP € 939,-

Rapid Power, Profi-Dreikreis-Kochzone
HK854870XB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- RapidPower Kochzonen – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 kW / 18 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,6 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne Mitte: Schnellaufglühende Kochzone/ Paella-Kochzone/Dreikreis-Kochzone, 1,1/2,3/3,4 kW / 14,5/21/27 cm
- Kochzone vorne rechts: Zweikreis-Kochzone/ Schnellaufglühende Kochzone, 1,8/2,8 kW / 17 x 26,5 cm

HK854870XB

PNC 949 597 109

UVP € 998,-

Rapid Power, Mehrzweck-Kochzone
HK654859XB



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- RapidPower Kochzonen – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 3,0 kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,6 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,6 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,8/2,8 kW / 17 x 26,5 cm

HK654859XB

PNC 949 597 123

UVP € 919,-

Direct-Control
HK654070FB




- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Facettenschliff
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: PROFI-Dreikreis-Kochzone/ Schnellaufglühende Kochzone, 0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone/Schnellaufglühende Kochzone, 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

HK654070FB

PNC 949 595 012

UVP € 764,-


Direct-Control
HK654079XB


- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: PROFi-Dreikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone/Schnellaufglühende Kochzone, 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

HK654079XB

PNC 949 595 071

UVP € 719,-

Single-Control
HK634060XB


- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone/Schnellaufglühende Kochzone, 0,75/2,2 kW / 12/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone/Schnellaufglühende Kochzone, 1,5 (2,4) kW / 17 x 26,5 cm

HK634060XB

PNC 949 492 154

UVP € 703,-



AUSSTATTUNG



Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.*



Passend für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles Weitere erledigt das Mikrowellengerät.

Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z. B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z. B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Liebingsrezepte

Sie können direkt 3 Lieblingsrezepte speichern. Werksseitig sind Butter erwärmen, Schokolade schmelzen und Tassen-Kuchen bereits programmiert.

Zeiteinstellung

Sekundengenau, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

17 Liter / Grill
MBB1755DEM



- 17 Liter / Grill
- Leichtbedienelektronik
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 272 mm)
- Automatikprogramme
- Quick-Start
- Türanschlag links
- Kindersicherung

MBB1755DEM

PNC 947 608 711

UVP € 963,-

17 Liter / Grill
MBB1756DEM




- 17 Liter / Grill
- Leichtbedienelektronik
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 272 mm)
- Automatikprogramme
- Quick-Start
- Türanschlag links
- Kindersicherung

MBB1756DEM

PNC 947 608 712

UVP € 963,-

25 Liter / Grill
MSB2547D-M



- 25 Liter / Grill
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- Automatikprogramme
- Türanschlag links

MSB2547D-M

PNC 947 607 444

UVP € 951,-

17 Liter
MBB1756SEM



- 17 Liter
- Leichtbedienelektronik
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 272 mm)
- Automatikprogramme
- Quick-Start
- Türanschlag links
- Kindersicherung

MBB1756SEM

PNC 947 608 713

UVP € 904,-

AEG



AUTO



AEG

AUSSTATTUNG



Hob²Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube angepasst auf den Kochvorgang. Spart Strom. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert das Kochfeld die Dunstabzugshaube und stellt via Infrarotsensor die erforderliche Leistungsstufe ein.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb, bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich, können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird.



LED-Beleuchtung – hell und sparsam

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Streifen bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und haben je nach Modell eine Dimmerfunktion.



SilenceTech

Die neuen SilenceTech Hauben sind so optimiert, dass auch bei maximaler Leistungsstufe keine störenden Geräusche entstehen. Gespräche oder Musik beim Kochen sind deshalb problemlos möglich.



Funktion Lüften

Mit der Funktion Lüften kann durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden. Dauer ca. eine Stunde mit 120 m³/h und bei leisen 33 dB.

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Kurzhubtasten bzw. Touch Control. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Metallfettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefilters.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie der Name schon sagt – die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Wann dieser gereinigt werden muss, erkennt man bei den meisten Dunstabzugshauben durch die Sättigungsanzeige. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.

Design Metall-Fettfilter

Der hochwertige Fettfilter aus Metall in diesem Deckenlüfter erfüllt selbst die höchsten Erwartungen in Bezug auf einzigartiges Design und Langlebigkeit.

Hocheffizienter Kohleaktivfilter

Bei Bedarf (im Umluftbetrieb) können einige Dunstabzugshauben mit speziellen hocheffizienten Kohleaktivfiltern versehen werden, die eine besonders große Oberfläche für die Geruchsaufnahme haben. Sie nehmen zum einen die Gerüche in der Küche ohne Zeitverzögerung sofort auf, zum anderen haben sie einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Aktivkohlefilter. Zusätzlich können sie im Backofen regeneriert werden und halten bis zu 4 Jahre je nach Nutzungsintensität.

FÜR FRISCHE LUFT IN IHRER KÜCHE.

Die AEG Dunstabzugshauben überzeugen nicht nur durch ihr klares, zeitgemäßes Design, sondern auch durch ihre starke Leistung. Energieeffiziente und flüsterleise Hochleistungsmotoren halten selbst in großen Küchen die Luft sauber. Ob Inselhaube, Kopffrei- und Kaminhaube, Deckenlüfter oder integriert - bei AEG findet garantiert jeder das richtige Modell, das zu seinem Wohn- und Lebensstil passt.



SilenceTech

Entfernt Kochdünste extrem leise aus Ihrer Küche.



Breeze

Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen.



Highperformance-Motor

Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



Hob²Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube angepasst auf den Kochvorgang.



LED-Beleuchtung

Stets optimale Sicht. Langlebig und energieeffizient.



**Weitere Hilfe
bei der
Geräteauswahl**

DESIGN TYPEN

Einbaugerät

.....
Wandmontage Vertikal & Kamin
.....



BESTE AUSSTATTUNG



3000
LED-Beleuchtung



6000
ExtractionTech



7000
Hob²Hood



8000
Breeze



9000
SilenceTech



Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl
DVE5971HG FACE GLAM SERIE 9000



- Wandmontage
- Kaminhaube
- Hob²Hood-Funktion
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter ECFB02 PNC 902 979 877 im Lieferumfang enthalten
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,1
- Fluidynamische Effizienz: 31,4
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 53,6
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 270
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 400
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 700
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 42
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 54
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 64

DVE5971HG PNC 942 051 422 **UVP € 1.341,-**


Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl
DVE5671HG FACE GLAM SERIE 9000



- Wandmontage
- Kaminhaube
- Hob²Hood-Funktion
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- 1 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Zubehör: Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter ECFB02 PNC 902 979 877 im Lieferumfang enthalten
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,1
- Fluidynamische Effizienz: 31,4
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 53,6
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 270
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 400
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 700
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 42
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 54
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 64

DVE5671HG PNC 942 051 424 **UVP € 1.234,-**


Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl
DVE5961HB CLIP SERIE 7000



- Kopffreie Designhaube, Breite 90 cm
- Hob²Hood-Funktion
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (2 Lampen, 5 Watt)
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter bzw. Kohleaktivfilter
- Zubehör: Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFB78 PNC 902 980 319, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life MCFB79 PNC 902 980 320, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 45,7
- Fluidynamische Effizienz: 32,7
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 53,2
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 55,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 320
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 575
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 710
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 52
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 70

DVE5961HB PNC 942 051 465 **UVP € 1.158,-**

Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl
DVE5661HB CLIP SERIE 7000



- Kopffreie Designhaube, Breite 60 cm
- Hob²Hood-Funktion
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Zubehör: Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFB78 PNC 902 980 319, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life MCFB79 PNC 902 980 320, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 45,7
- Fluidynamische Effizienz: 32,7
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 53,2
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 55,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 320
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 575
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 710
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 52
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 70

DVE5661HB PNC 942 051 466 **UVP € 1.058,-**

Design-Wandhaube in Schwarz
DVE5971HB FACE GLAM SERIE 9000



- Wandmontage
- Kaminhaube
- Hob²Hood-Funktion
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Zubehör: Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter ECFB02 PNC 902 979 877 im Lieferumfang enthalten
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,1
- Fluidynamische Effizienz: 31,4
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 53,6
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 270
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 400
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 700
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 42
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 54
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 64

DVE5971HB PNC 942 051 423 **UVP € 1.341,-**


Kurzhubtasten
DKB2630M SLOPE EASY SERIE 3000



- Wandmontage
- Kaminhaube
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Zubehör: Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter ECFB02 PNC 902 979 877 Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 72,8
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 235
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 420
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 53
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 66

DKB2630M PNC 942 022 001 **UVP € 329,-**


SilenceTech / Funktion Lüften
DBE5960HB BETA GLASS SERIE 8000



- Wandmontage
- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Hob²Hood-Funktion
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (2 Lampen, 5 Watt)
- Zubehör: Kohleaktivfilter ECFB01 PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life MCFB46 PNC 902 980 088, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter MCFB69, 902 980 266, als Sonderzubehör erhältlich
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 55,4
- Fluidynamische Effizienz: 29,2
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 48,8
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 320
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 615
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 720
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 53
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 72

DBE5960HB PNC 942 022 706 **UVP € 998,-**

SilenceTech / Funktion Lüften
DBE5660HB BETA GLASS SERIE 8000



- Wandmontage
- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Hob²Hood-Funktion
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Zubehör: Kohleaktivfilter ECFB01 PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life MCFB46 PNC 902 980 088, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter MCFB69, 902 980 266, als Sonderzubehör erhältlich
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 55,4
- Fluidynamische Effizienz: 29,2
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 48,8
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 320
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 615
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 720
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 53
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 72

DBE5660HB PNC 942 022 707 **UVP € 898,-**

Kurzhubtasten

DPS5650AM PULL-OUT EDGE SERIE 6000



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Flachschirmhaube
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 1, gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
Zubehör:
- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFB71 PNC 902 980 281 als Sonderzubehör erhältlich

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 49,7
- Fluidynamische Effizienz: 30,8
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 55
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 220
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 400
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 600
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 46
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 59
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 68

DPS5650AM

PNC 942 022 603

UVP € 739,-

Kurzhubtasten

DPS3640AM PULL-OUT EDGE SERIE 6000



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Flachschirmhaube
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Leuchtbstreifen:
(Anzahl der Lampen: 1, gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
Zubehör:
- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFB71 PNC 902 980 281 als Sonderzubehör erhältlich

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,6
- Fluidynamische Effizienz: 18,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 40
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 170
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 440
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 41
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 60

DPS3640AM

PNC 942 022 604

UVP € 559,-



Die kopffreie ausziehbare Dunstabzugshaube. Dezent und schlicht
Diskret und leistungsstark, muss die kopffreie ausziehbare Dunstabzugshaube nur 5 cm ausgezogen werden, damit die Absaugfunktion Dampf und Gerüche aus Ihrer Küchenluft entfernt. Bei Nichtgebrauch schieben Sie sie einfach zurück, damit sie sich nahtlos in Ihre Schränke einfügt.



LED-Streifen. Ideale Beleuchtung beim Kochen
Optimale Beleuchtung in der Küche ermöglicht Ihnen eine bessere Kontrolle und Konsistenz beim Kochen. LED-Streifen bieten die ideale Beleuchtung Ihrer Kochfläche für ein besseres Erlebnis in der Küche.



Schnelle und zuverlässige Best-in-Class-Installation
Für eine schnelle und präzise Best-in-Class-Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube verwenden Sie PerfectFit-Lösungen. Mit 25% weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen bietet es eine benutzerfreundliche Erfahrung, die die Arbeit zu einer einfachen Einmannaufgabe macht.

Drucktasten

DPS362AS PULL-OUT EDGE SERIE 3000



- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Zubehör:
• Kohleaktivfilter ECFB03
PNC 902 979 880
Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,6
- Fluidodynamische Effizienz: 14,0
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 10,2
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 150
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 330
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 45
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 64

DPS362AS

PNC 942 022 703

UVP € 458,-

Schiebeschalter

DGB3523S HIDDEN EASY SERIE 3000



- Lüfterbaustein, Breite 52 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Zubehör:
• Abluftstutzen 120 mm Ø
• Kohleaktivfilter ECFB03
PNC 902 979 880
Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,9
- Fluidodynamische Effizienz: 14,3
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 10,2
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 145
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 330
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 45
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 63

DGB3523S

PNC 942 022 663

UVP € 458,-

Schiebeschalter

DEB2631S FLIP OPEN SERIE 3000



- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- Einbauhaube
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Zubehör:
• Abluftstutzen 120 mm Ø
• Kohleaktivfilter MCFE21
PNC 902 980 149
Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 66,3
- Fluidynamische Effizienz: 10,2
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 76
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 235
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 370
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 52
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 62

DEB2631S

PNC 942 150 700

UVP € 510,-

Schiebeschalter

DEB2531S FLIP OPEN SERIE 3000



- Montage in einen Oberschrank
- Einbauhaube
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Zubehör:
• Abluftstutzen 120 mm Ø
• Kohleaktivfilter MCFE21
PNC 902 980 149
Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 66,3
- Fluidynamische Effizienz: 10,2
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 76
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 235
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 370
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 52
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 62

DEB2531S

PNC 942 150 824

UVP € 510,-

Schiebeschalter

DEB1621S FLIP OPEN SERIE 3000



- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- Einbauhaube
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 1 Vlies-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Zubehör:
- Abluftstutzen 100 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFE39
PNC 902 980 142
Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 66,1
- Fluidodynamische Effizienz: 8,5
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 86
- Klasse für Fettabscheidegrad: B
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 110
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 47
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 67

DEB1621S

PNC 942 150 823

UVP € 340,-

Hinterleuchtete Kurzhubtasten

DUB2621M SERIE 3000



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- Unterbauhaube
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Zubehör:
- Abluftstutzen 125 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFE06
PNC 902 980 050
Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 64,5
- Fluidodynamische Effizienz: 8,1
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 76,1
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 56
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 110
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 190
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h: 270
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 53
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 63
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 71

DUB2621M

PNC 942 150 822

UVP € 638,-

Schiebeschalter

DUB1611M LOWER EASY SERIE 3000



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- Unterbauhaube
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Zubehör:
- Abluftstutzen 125 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFE06
PNC 902 980 050
Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 65,5
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 13
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Fettabscheidegrad (%): 66
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 115
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 272
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 52
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 71

DUB1611M

PNC 942 150 698

UVP € 361,-

Schiebeschalter

DUB2610W LOWER EASY SERIE 3000



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- Unterbauhaube
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung:
(Anzahl der Lampen: 2, gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Zubehör:
- Abluftstutzen 125 mm Ø
- Kohleaktivfilter MCFE06
PNC 902 980 050
Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 65,5
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 13
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Fettabscheidegrad (%): 66
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 115
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 272
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 52
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 71

DUB2610W

PNC 942 150 697

UVP € 339,-



SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



Easy2Clean Brat- und Backblech
Das leicht zu reinigende Backblech weist eine innovative und hochwertige Keramikbeschichtung auf. Fett und andere Nahrungsmittelrückstände backen nicht an. So benötigen Sie weder Öl noch Backpapier. Alles was Sie zur einfachen Reinigung benötigen, sind heißes Wasser, ein feuchtes Tuch und etwas Spülmittel.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,2

Modell	A90OAF11
PNC	902 980 259
UVP	€ 77,-



Easy2Clean Brat- und Fettpfanne
Die leicht zu reinigende Brat- und Fettpfanne weist eine innovative und hochwertige Keramikbeschichtung auf. Fett und andere Nahrungsmittelrückstände backen nicht an. So benötigen Sie weder Öl noch Backpapier. Alles was Sie zur einfachen Reinigung benötigen ist heißes Wasser, ein feuchtes Tuch und etwas Spülmittel.
Für AEG MaxiKlasse™ Backöfen.
B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,0

Modell	M90OEC01
PNC	902 980 314
UVP	€ 84,-



Brat- und Fettpfanne
Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2

Modell	DPGR-AP
PNC	944 189 366
UVP	€ 45,-



Backblech
Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5

Modell	CTGR-AP
PNC	944 189 364
UVP	€ 45,-



Patisserie-Profibackblech gelocht
Patisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z. B. von Brot und Brötchen.

Modell	A90ZBT10
PNC	902 979 493
UVP	€ 66,-




AirFry Tray
Dieses AirFry Tray eignet sich zum Zubereiten von Speisen – ohne großen Einsatz von Öl oder Frittierfett und dabei ohne auf den Geschmack zu verzichten. Einfach mit der Pizzastufe, je nach Lebensmittel, zwischen 180°–210°C. Speisen werden gleichmäßig und schonend von allen Seiten gegart, sodass sie außen knusprig und innen saftig und zart sind. Das AirFry Tray passt in fast alle Backöfen und Herde von AEG.

Modell	A90OAF00
PNC	902 980 163
UVP	€ 66,-



Pizza-Set
Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.
• Feuerfester Stein
• Holzbrett

Modell	A90ZPS1
PNC	902 979 797
UVP	€ 71,-



Kombirost
Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut. Nicht geeignet für Dampfgarer.

Modell	WS-AP
PNC	944 189 361
UVP	€ 45,-

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN

(Einbau und 60 cm freistehend)



FlexiRunners™ Super Clean

Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Super Clean

Vollauszug, 3 Paar *


Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.



FlexiRunners™

Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™

Vollauszug, 2 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für zwei Ebenen.

Modell	TR1LFAV
PNC	944 189 354
UVP	€ 112,-

Modell	TR3LFAV
PNC	944 189 359
UVP	€ 281,-

Modell	TR1LFV
PNC	944 189 352
UVP	€ 101,-

Modell	TR2LFV
PNC	902 979 969
UVP	€ 176,-



FlexiRunners™

Vollauszug, 3 Paar *


Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.



FlexiRunners™

Backauszug, 1 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™

Backauszug, 2 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für zwei Ebenen.



FlexiRunners™

Backauszug, 3 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Modell	TR3LFV
PNC	944 189 358
UVP	€ 259,-

Modell	TR1LV
PNC	944 189 351
UVP	€ 78,-

Modell	TR2LV
PNC	944 189 356
UVP	€ 122,-

Modell	TR3LV
PNC	944 189 357
UVP	€ 179,-

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



Einbau-Schnapper

Leichter Einbau von Backöfen und Herden im Einbauschränk ohne Bohren von Löchern – nur einklicken.

Modell	SNAPPER
PNC	902 979 866
UVP	€ 22,-



Backofen und Mikrowellen Pflege Reinigungsspray für Backofen und Mikrowellen, 500 ml

Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.

Modell	M3OCS300
PNC	902 980 345
UVP	€ 10,-
VPE	12 Stk.

SONDERZUBEHÖR DAMPFGARER



Profi-Steam-Set

Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.



Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)


Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.



Sous-Vide-Beutel

Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse. Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.

- 50 Beutel pro Packung



Edelstahl Rost für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut.

Modell	A9OZS10
PNC	902 979 474
UVP	€ 293,-

Modell	A9OBGC23
PNC	902 979 553
UVP	€ 112,-

Modell	A3OS1
PNC	902 979 704
UVP	€ 39,-
VPE	1 Stk.

Modell	WSS-AP
PNC	944 189 363
UVP	€ 45,-



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.



Dampfgarer Pflege Entkalker für Dampfgarer, 250 ml

Hochwirksamer und schonender Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Garraums ohne Ihren Dampfgarer zu beschädigen.

Modell	TR1LFSTV
PNC	944 189 355
UVP	€ 112,-

Modell	TR3LFSTV
PNC	944 189 360
UVP	€ 259,-

Modell	M3OCD300
PNC	902 980 344
UVP	€ 10,-

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER



Plancha-Grill

Genießen Sie gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung auf allen AEG MaxiSense® Induktionskochfeldern. Haltbare Antihafbeschichtung. Maße: 43,2 x 22 x 1,8 cm.



Salzblock

Salzblock Maße:
Länge 30 cm
Breite 20 cm
Höhe 3–4 cm
Mit hochwertiger Edelstahlplatte.



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

bestehend aus:

- 1 Topf (Ø 20 cm)
- 1 Topf (Ø 16 cm)
- 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)



AEG Kochgeschirr-Set: zwei Töpfe, Pastaeinsatz und Bratpfanne

Das AEG all-in-one Kochset besteht aus einer beschichteten Fettpfanne (Durchmesser 28 cm), einem 4 Liter und einem 6 Liter fassenden Topf mit dazu gehörigen Deckeln, sowie einem Edelstahlsieb für Pasta. Für alle Kochfelder geeignet mit perfekter Wärmeverteilung. Optimiert für Induktionskochfelder.

Modell	A9HL33
PNC	902 979 707
UVP	€ 236,-

Modell	A2SLT
PNC	902 979 822
UVP	€ 118,-


Modell	A3SS
PNC	902 979 820
UVP	€ 158,-

Modell	A4SS
PNC	902 979 889
UVP	€ 225,-




Bratpfannen-Set

Dieses aluminiumbeschichtete champagnerfarbene Bratpfannen-Set mit 2 unterschiedlichen Größen, ist ideal für das tägliche Braten, Anbraten und Bräunen mit wenig oder gar keinem Öl. Beide Pfannen sind antihafbeschichtet und heizen sich schnell und gleichmäßig auf. Ofenfest bis 250 °C. Ø 26/30 cm Pfannen sind für alle Arten von Kochfeldern geeignet.



ProBox-6IR

Schutzboden für autarke Kochfelder: Strahlungsbeheizt mit 60cm



ProBox-8R9I

Schutzboden für autarke Kochfelder: Strahlungsbeheizt mit 80cm

Modell	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
UVP	€ 142,-

Modell	PBOX-6IR
PNC	944 189 313
UVP	€ 89,-

Modell	PBOX-8R9I
PNC	944 189 315
UVP	€ 101,-

SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER



Edelstahl Pflege Reinigungscreme für Edelstahl, 300 ml

Diese Reinigungscreme reinigt alle Edelstahloberflächen und hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film. Ohne Verkratzen.

Modell	M3SCC300
PNC	902 980 386
UVP	€ 10,-



Glaskeramik-Pflege Kochfeld-Reinigungscreme, 300 ml

Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Für Glaskeramik-, Induktions- und Glaskochfelder. Konzentrierte Formel.

Modell	M3HCC300
PNC	902 980 343
UVP	€ 10,-



Edelstahl Pflege Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

Modell	M3SCS300
PNC	902 980 387
UVP	€ 10,-

SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG



A9HOLID1
Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 1 = Topf-/Pfannengröße
16–18 cm



A9HOLID2
Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 2 = Topf-/Pfannengröße
20–22–24 cm



A9HOLID3
Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 3 = Topf-/Pfannengröße
26–28–30 cm




A9HOSM
2 Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 1 und 2 als SET

Modell	A9HOLID1
PNC	902 980 278
UVP	€ 37,-

Modell	A9HOLID2
PNC	902 980 279
UVP	€ 40,-

Modell	A9HOLID3
PNC	902 980 280
UVP	€ 43,-

Modell	A9HOSM
PNC	902 980 307
UVP	€ 69,-



**M2CKCF01 –
Umluft-Installations-Kit**
bestehend aus
2 Rohrbogen 90° vertikal,
2 Rohrbogen 15° vertikal,
Flachkanalrohr 120 cm,
2 Rohrverbinder,
Adapter Naber,
PVC-Klebeband –
Maße 220 x 90 mm



M2CKCF02
Übergangsstück Flachkanal
(220 x 90 mm) zu
150er Rundkanal



M2CKCF03
Umlenkstück 90° von 150er
Rundkanal zu Flachkanal
(220 x 90 mm)



M2CKCF04
Rohrbogen horizontal 90°
(220 x 90 mm)

Modell	M2CKCF01
PNC	902 980 292
UVP	€ 213,-

Modell	M2CKCF02
PNC	902 980 293
UVP	€ 34,-

Modell	M2CKCF03
PNC	902 980 294
UVP	€ 34,-

Modell	M2CKCF04
PNC	902 980 295
UVP	€ 39,-

SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG

**M2CKCF05**

Flachkanalrohr (90 x 220 mm),
Länge 100 cm

**M2CKCF06**

Topfdeckel mit Dampföffnung;
Rohrverbinder Flachkanal
(220 x 90 mm)

**M2CKCF07**

Rundkanal (ø 150 mm),
Länge 100 cm

**M2CKCF08**

Rohrverbinder Rundkanal
(ø 150 mm)

Modell	M2CKCF05
PNC	902 980 296
UVP	€ 42,-

Modell	M2CKCF06
PNC	902 980 297
UVP	€ 20,-

Modell	M2CKCF07
PNC	902 980 298
UVP	€ 36,-

Modell	M2CKCF08
PNC	902 980 299
UVP	€ 20,-

**M2CKCF09**

Rohrbogen vertikal 90°
(220 x 90 mm)

**M2CKCF10**

PVC Klebeband, 50 mm breit,
Länge 10 m

**M2CKCF11**

Reduzierstück 220 x 90 mm
auf 220 x 55 mm,
für Luftführung im Sockel mit
Sockelhöhe < 100 mm

**M2CKCF13**

Rohrbogen horizontal 15°
(220 x 90 mm)

Modell	M2CKCF09
PNC	902 980 300
UVP	€ 28,-

Modell	M2CKCF10
PNC	902 980 301
UVP	€ 12,-

Modell	M2CKCF11
PNC	902 980 304
UVP	€ 15,-

Modell	M2CKCF13
PNC	902 980 313
UVP	€ 28,-

SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG



MECKCH18
Adapter für Naber Rohrsystem



M2CKCF12
Außenjalousie



MCFB70
2in1 Filter (Fett- und Kohlefilter) für Muldenlüfter (Modelbezeichnung beginnt mit CC), spülmaschineneignet und regenerierbar



SUPCHARCOM
Steinkohlefilter (SupCharc) für ComboHobEasy IDE74243IB


Modell	MECKCH18
PNC	902 980 260
UVP	€ 33,-

Modell	M2CKCF12
PNC	902 980 305
UVP	€ 28,-

Modell	MCFB70
PNC	902 980 273
UVP	€ 226,-

Modell	SUPCHARCOM
PNC	902 979 751
UVP	€ 507,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



MCFE01
Kohleaktivfilter für
DBB5960HM
DBB5660HM

Modell	MCFE01
PNC	902 980 045
UVP	€ 45,-




MCFE06
Kohleaktivfilter für
DUB2621M
DUB1611M
DUB2610W

Modell	MCFE06
PNC	902 980 050
UVP	€ 45,-



MCEF03
Kohleaktivfilter

Modell	MCEF03
PNC	902 980 047
UVP	€ 45,-



MCFE11FR
Long Life Kohleaktivfilter
mit Rahmen für
DBB5960HM
DBB5660HM

Modell	MCFE11FR
PNC	902 980 242
UVP	€ 66,-



MCFE16
Kohleaktivfilter

Modell	MCFE16
PNC	902 980 062
UVP	€ 60,-




MCFE18
Kohleaktivfilter

Modell	MCFE18
PNC	902 980 119
UVP	€ 45,-



MCFE21
Kohleaktivfilter für
DEB2631S
DEB2531S

Modell	MCFE21
PNC	902 980 149
UVP	€ 55,-



MCFE39
Kohleaktivfilter für
DEB1621S

Modell	MCFE39
PNC	902 980 142
UVP	€ 55,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



MCFE50
Kohleaktivfilter

Modell	MCFE50
PNC	902 980 193
UVP	€ 45,-




MCFB46
Long Life Kohleaktivfilter für
DIB3951M
DBB3951M
DBB3651M

Modell	MCFB46
PNC	902 980 088
UVP	€ 51,-



MCFB47
Steinkohlefilter (SupCharc)

Modell	MCFB47
PNC	902 980 089
UVP	€ 297,-




MCFB52
Long Life Kohleaktivfilter für
DVE5971HB
DVE5971HG
DVE5671HG

Modell	MCFB52
PNC	902 980 095
UVP	€ 55,-




MCFB53
Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter,
bis zu 85 % Geruchs-beseitigung,
regenerierbar im Backofen für
DVE5971HB

Modell	MCFB53
PNC	902 980 096
UVP	€ 220,-



MCFB58
Kohleaktivfilter für
DIK8190HG
DIE5961HG

Modell	MCFB58
PNC	902 980 200
UVP	€ 33,-



MCFB59
Long Life Kohleaktivfilter für
DIK8190HG
DIE5961HG


Modell	MCFB59
PNC	902 980 201
UVP	€ 122,-



MCFB60
Long Life Kohleaktivfilter für
DCK0250HG
DCK5281HG
DCE5960HM

Modell	MCFB60
PNC	902 980 205
UVP	€ 33,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN

**MCFB61**

Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter, bis zu 85 % Geruchs-beseitigung, regenerierbar im Backofen für DCK0250HG

**MCFB62 Steinkohlefilter**

Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter, bis zu 85 % Geruchs-beseitigung, regenerierbar im Backofen für DCK5281HG
DCE5960HM

**MCFB63 Kohleaktivfilter**

Kohleaktivfilter für DVK6981HB

**MCFB64 Long Life Kohleaktivfilter**

Long Life Kohleaktivfilter für DVK6981HB

Modell	MCFB61
PNC	902 980 206
UVP	€ 475,-

Modell	MCFB62
PNC	902 980 207
UVP	€ 309,-

Modell	MCFB63
PNC	902 980 212
UVP	€ 55,-

Modell	MCFB64
PNC	902 980 213
UVP	€ 220,-

**MCFB65 Steinkohlefilter**

Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter, bis zu 85 % Geruchs-beseitigung, regenerierbar im Backofen für DVK6981HB

**MCFB66 Steinkohlefilter**

Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter, bis zu 85 % Geruchs-beseitigung, regenerierbar im Backofen für DIK8190HG
DIE5961HG
DBE5961HG

**MCFB69 Steinkohlefilter**

Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter bis zu 85 % Geruchs-beseitigung, regenerierbar im Backöfen für DIE5960HB
DBE5960HB
DBE5660HB
DIB3951M
DBB3951M
DBB3651M

**MCFB71**

Kohleaktivfilter für DPS5650AM PULL-OUT EDGE
DPS3640AM PULL-OUT EDGE

Modell	MCFB65
PNC	902 980 214
UVP	€ 442,-

Modell	MCFB66
PNC	902 980 215
UVP	€ 309,-

Modell	MCFB69
PNC	902 980 266
UVP	€ 288,-

Modell	MCFB71
PNC	902 980 281
UVP	€ 38,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



MCFB73

Long Life Kohleaktivfilter für
DPS5650AM PULL-OUT EDGE
DPS3640AM PULL-OUT EDGE



MCFB75

SupCharc Steinkohlefilter für
DPS5650AM PULL-OUT EDGE
DPS3640AM PULL-OUT EDGE



ECFB02

Kohleaktivfilter für
DKB2630M
DVE5971HG
DVE5971HB
DVE5671HG



ECFB03

Kohleaktivfilter für
DPS262AS
DGB1522S

Modell	MCFB73
PNC	902 980 283
UVP	€ 138,-

Modell	MCFB75
PNC	902 980 302
UVP	€ 320,-

Modell	ECFB02
PNC	902 979 877
UVP	€ 65,-

Modell	ECFB03
PNC	902 979 880
UVP	€ 52,-




ECFBLL01

Kohleaktivfilter für
DKB2630M
Long Life



ECFBLL02 Long Life Kohleaktivfilter

Long Life Kohleaktivfilter für
DGE5861HM



SUPCHARCE1

Steinkohlefilter (SupCharc)
Hoch-Effiziente Kohlefilter,
12 Filtereinheiten, bis zu
85% Geruchsbeseitigung,
regenerierbar im Backofen



SUPCHARCE2

Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
12 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerierbar
im Backofen für
DBB5960HM
DBB5660HM


Modell	ECFBLL01
PNC	902 979 878
UVP	€ 186,-

Modell	ECFBLL02
PNC	902 979 879
UVP	€ 107,-

Modell	SUPCHARCE1
PNC	902 979 622
UVP	€ 259,-

Modell	SUPCHARCE2
PNC	902 980 093
UVP	€ 259,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN

**MECK49**

Kaminschacht - Breite 20 cm und Tiefe 18 cm – ideal für die Abluftinstallation bei Verwendung eines Mauerkastens sowie zur Abdeckung der Steckdose, wenn diese nicht mittig platziert werden kann

Modell	MECK49
PNC	902 980 265
UVP	€ 111,-

**MECK50**

Kaminschacht Breite 25,3 cm und Tiefe 27,7 cm – ideal für die Abluftinstallation bei Verwendung eines Mauerkastens sowie zur Abdeckung der Steckdose, wenn diese nicht mittig platziert werden kann. Farbe: Edelstahl

Modell	MECK50
PNC	902 980 270
UVP	€ 115,-

**MECK51**

Kaminschacht Breite 25,3 cm und Tiefe 27,7 cm – ideal für die Abluftinstallation bei Verwendung eines Mauerkastens sowie zur Abdeckung der Steckdose, wenn diese nicht mittig platziert werden kann. Farbe: Schwarz

Modell	MECK51
PNC	902 980 271
UVP	€ 117,-

**MECK52**

Kaminschacht Breite 25,3 cm und Tiefe 27,7 cm – ideal für die Abluftinstallation bei Verwendung eines Mauerkastens sowie zur Abdeckung der Steckdose, wenn diese nicht mittig platziert werden kann. Farbe: MattBlack

Modell	MECK52
PNC	902 980 272
UVP	€ 118,-

Sets (jeweils Filter plus Abluftschlauch)**SKECFB01****Umluft-Installations-Kit**

ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch für
DBB3951M
DBB3651M
DGE5861HM

Modell	SKECFB01
PNC	801 416 762
UVP	€ 108,-

**SKECFB02****Umluft-Installations-Kit**

ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch für
DKB2630M
DVE5971HG
DVE5971HB
DVE5671HG

Modell	SKECFB02
PNC	801 416 763
UVP	€ 120,-

**SKECFB03****Umluft-Installations-Kit**

ECFB03 plus 125 mm Abluftschlauch für
DPS262AS
DGB1522S

Modell	SKECFB03
PNC	801 416 764
UVP	€ 108,-

**SKMCFE01****Umluft-Installations-Kit**

MCFE01 plus 150 mm Abluftschlauch für
DBB5960HM
DBB5660HM

Modell	SKMCFE01
PNC	801 416 766
UVP	€ 100,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



SKMCFE18_2
Umluft- Installations Kit MCFE18 plus
150 mm Abluftschlauch



SKMCFE21_2
Umluft-Installations-Kit
MCFE21 plus 150 mm Abluftschlauch für
DEB2631S
DEB2531S



KPIPE150
Abluftschlauch 150 mm



KPIPE125
Abluftschlauch 125 mm

Modell	SKMCFE18_2
PNC	801 416 768
UVP	€ 94,-

Modell	SKMCFE21_2
PNC	801 416 769
UVP	€ 111,-

Modell	KPIPE150
PNC	942 492 724
UVP	€ 55,-

Modell	KPIPE125
PNC	942 492 725
UVP	€ 55,-



PROFRESH

Lebensmittel länger frisch halten. Die optimale Regelung des Luftstroms ist der Schlüssel zu maximaler Frische. Die ProFresh-Reihe bietet viele clevere Lösungen, um Nahrung länger frisch zu halten – genau abgestimmt auf die Lebensmittel, die Sie in Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination lagern.



Beste Energieeffizienz

Die neuen EU-Energieeffizienzlabels kennzeichnen unsere sparsamsten Geräte nun mit C.



10 bzw. 5 Jahre Garantie auf den Kompressor*

Bei Registrierung unter www.registerAEG.com.



NoFrost-Technik

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.



TwinTech®

Häufig gelangt die trockene Luft aus dem Gefrierfach in den Kühlbereich, welche frischen Lebensmitteln auf Dauer schadet. Die getrennte Luftzirkulation TwinTech® sorgt zwischen dem Kühl- und Gefrierfach für den Erhalt einer hohen Luftfeuchtigkeit im Kühlteil. So bleiben Lebensmittel länger frisch, knackig und vitaminreich.



GreenZone: Präzise Feuchtigkeitskontrolle.


Die GreenZone-Schublade bewahrt über lange Zeit die Frische von Obst und Gemüse. Dank optimaler Lagerung bleiben Nährstoffe, Geschmack, Textur, Farbe und Gewicht von Obst und Gemüse erhalten. Der Verschlussdeckel trennt den Schubladenbereich vom Rest des Kühlschranks. Mit dem Feuchtigkeitsregler können Sie überschüssige Feuchtigkeit beibehalten oder entweichen lassen und so die ideale Umgebung im Crisper aufrechterhalten.



360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch.

Gute Zirkulation und geringe Temperaturschwankungen sind essenziell für die Haltbarkeit frischer Lebensmittel. Die 360° Cooling-Technologie sichert mit mehreren Luftkanälen den Transport von konstant gekühlter Luft in jede Ecke. Die Edelstahlrückwand sorgt außerdem für eine schnelle Wiederherstellung der Temperatur nach dem Öffnen der Tür.

* bei ausgewählten Geräten



**CustomFlex® – Optimale
Stauraum-Nutzung**

Optimale Stauraum-Nutzung
durch flexibel angeordnete und
verstellbare Türfächer.

KÜHLEN UND GEFRIEREN



COOLMATIC*

Sichere Kühlung auch nach dem Öffnen des Kühlschranks. Coolmatic nach dem Einräumen aktivieren und das Kühlteil arbeitet für 6 Stunden bei +2°C, danach geht es automatisch auf die vorher eingestellte Temperatur zurück.



LCD-Display mit Touch Control

Mit einem sanften Fingerdruck können Sie bequem über die Berührungssensoren die Anzeige bedienen.



LED-Display

Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen – wie eine optimale Kühltemperatur – präzise vornehmen. Über die Anzeige können alle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden.

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.



FROSTMATIC

Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren, damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet das Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.



Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene Sie Ihre Lebensmittel lagern.



LED-Innenbeleuchtung

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.



ColdSense

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel. Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür. So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.



LowFrost-Technik

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

Flexi-Space, die flexible Gefrierraumnutzung

Mehr Licht und mehr Platz. Die herausnehmbaren Glasablagen machen die Nutzung des Gefrierschranks für großes Gefriergut komfortabler und flexibler.

Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Große Obst- und Gemüseschubladen

Endlich genug Platz für Gemüse. Geräumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemüsesorten.

Glasablagen

Das funktionale Design bietet vielfältige Lagermöglichkeiten und viel Platz für Karaffen oder Salatschüsseln. Die bis zu 25 kg belastbaren Ablagen sind mit edelstahlfarbenen Leisten eingefasst.

Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.



Flaschenhalter

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern. Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm.



AEG Ausziehtablett

Dank der seitlichen Handgriffe ermöglicht das entnehmbare Ausziehtablett besten Zugriff auf Ihre Lebensmittel.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Cooler Edelstahl-Look ohne ständiges Nachwischen. Die Anti-Fingerprint Beschichtung macht Fingerabdrücke nahezu unsichtbar.


178er Nische / Serie 6000 TwinTech NoFrost / CustomFlex®
SANTO S18C5T



- CustomFlex®-Türablagensystem
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LCD-Display mit Touch Control
- Getrennte Temperaturregelung im Kühl- und Gefrierraum
- Elektronische Steuerung inkl. Urlaubsschaltung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 137
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 245
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 184
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 61
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

S18C5T PNC 925 516 109 **UVP € 2.959,-**


178er Nische / Serie 8000 Cooling 360° / NoFrost
SANTO SCE818E8MS



- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- ExtraChill Schublade speziell für Fisch, Käse und Fleisch
- GreenZone inkl. Feuchtigkeitsregler schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LCD-Display mit Touch Control
- COOLMATIC** & FROSTMATIC
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Schlepptür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 217
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 248
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 186
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 36

SCE818E8MS PNC 925 556 008 **UVP € 2.398,-**

178er Nische / Serie 7000 GreenZone / NoFrost
SANTO SCE818E7MF



- GreenZone Schublade inkl. Feuchtigkeitsregler sorgt für einen 95%igen Erhalt der Vitamine!
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LED-Display
- COOLMATIC**
- FROSTMATIC
- Getrennte Temperaturregelung im Kühl- und Gefrierraum
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum mit Aufhellungseffekt
- Urlaubsschaltung
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 215
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 245
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 184
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 61
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: -*

SCE818E7MF PNC 925 553 005 **UVP € 2.198,-**

178er Nische / Serie 6000 TwinTech® NoFrost
SANTO OSC6N181ES



- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Schlepptür-Technik
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1772 x 540 x 549
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: -*
- Gesamtnutzinhalt (Liter): -*
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): -*
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): -*
- Luftschallemissionsklasse: -*
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: -*
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): -*
- Lagerzeit bei Störung (Std.): -*
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

OSC6N181ES PNC 925 505 321 **UVP € 1.998,-**

* Technische Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor. Diese finden Sie in Kürze unter der Modellbezeichnung auf www.AEG.de

** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 161-162

178er Nische / Serie 5000 ColdSense / LowFrost
SANTO OSC5S181ES



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Dynamische Umluftkühlung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaung
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1772 x 546 x 549
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 273
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 261
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 189
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 72
- Luftschallemissionsklasse: -*
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: -*
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,9
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,7
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

OSC5S181ES PNC 925 503 336 **UVP € 1.698,-**

178er Nische / Serie 5000 ColdSense / LowFrost
SANTO TSC5S181EF



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- ColdSense stabilere Temperatur
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum mit Aufhellungseffekt
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 273
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 261
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 189
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 72
- Luftschallemissionsklasse: -*
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: -*
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,9
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,7
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

TSC5S181EF PNC 925 524 006 **UVP € 1.798,-**

158er Nische
SANTO SCE616F3LS



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Display
- ColdSense stabilere Temperatur
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschen-ablagen nutzbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 273
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 233
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 161
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 72
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 14,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SCE616F3LS PNC 925 513 025 **UVP € 1.599,-**


145er Nische
SANTO SCS614FXLS



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- ColdSense stabilere Temperatur
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum mit Aufhellungseffekt
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 253
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 217
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 160
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 57
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,2
- Klimaklasse: SN-N-ST

SCS614FXLS PNC 933 033 541 **UVP € 1.359,-**

145er Nische
SANTO SDE614F1AS



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- ColdSense stabilere Temperatur
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Farbe: Weiß
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 222
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 218
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 180
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 38
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,7
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SDE614F1AS PNC 925 542 789 **UVP € 1.479,-**

123er Nische
SANTO SDE612E1AS



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- ColdSense stabilere Temperatur
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 187
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 191
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 147
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 44
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 6,1
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,7
- Klimaklasse: SN-N-ST

SDE612E1AS PNC 925 875 751 **UVP € 1.479,-**

123er Nische
SANTO SKS612FXAF



- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Display
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen: 4
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 278
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 203
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 203
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 36
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SKS612FXAF PNC 933 033 245 **UVP € 1.219,-**

123er Nische
SANTO SFS612FXAF



- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Display
- ColdSense stabilere Temperatur
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 182
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 181
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 167
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 14
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,1
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,8
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SFS612FXAF PNC 933 033 339 **UVP € 1.219,-**

88er Nische
SANTO SFS888DXAF



- Elektronische Steuerung
- LCD-Display mit Touch Control
- Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum mit Aufhellungseffekt
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Höhenverstellbare Glasablagen: 2, davon 1 teilbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 114
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 118
- Gesamtnutzinhalt
- Kühlfächer (Liter): 104
- Gesamtnutzinhalt
- *******-Tiefkühlfächer (Liter): 14
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SFS888DXAF

PNC 933 020 576

UVP € 1.359,-

88er Nische
SANTO SKS888DXAF



- Elektronische Steuerung
- LCD-Display mit Touch Control
- Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum mit Aufhellungseffekt
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3, davon 1 teilbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Tür-Offen-Alarm: optisch & akustisch
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 74
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 137
- Gesamtnutzinhalt
- Kühlfächer (Liter): 137
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 33
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SKS888DXAF

PNC 933 019 583

UVP € 1.219,-

88er Nische
SANTO SFS888E1AF




- Elektronische Steuerung
- LCD-Display mit Touch Control
- Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum mit Aufhellungseffekt
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Höhenverstellbare Glasablagen: 2, davon 1 teilbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 142
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 118
- Gesamtnutzinhalt
- Kühlfächer (Liter): 104
- Gesamtnutzinhalt:
- *******-Tiefkühlfächer (Liter): 14
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 36
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9
- Klimaklasse: SN-N-ST

SFS888E1AF

PNC 933 020 574

UVP € 1.179,-

88er Nische
SANTO SKS888E1AF



- Elektronische Steuerung
- LCD-Display mit Touch Control
- Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum mit Aufhellungseffekt
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3, davon 1 teilbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Tür-Offen-Alarm: optisch & akustisch
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 93
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 137
- Gesamtnutzinhalt
- Kühlfächer (Liter): 137
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SKS888E1AF

PNC 933 019 584

UVP € 1.119,-

Einbau, dekorfähig / 88er Nische

SANTO SKB588E1AE



- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 93
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 142
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 142
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SKB588E1AE

PNC 933 017 063

UVP € 1.119,-

Einbau, dekorfähig / 88er Nische

SANTO SKB588F1AE



- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 117
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 142
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 142
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SKB588F1AE

PNC 933 017 060

UVP € 879,-

Einbau, dekorfähig / 88er Nische

SANTO SFB688F1AE



- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Display
- ColdSense – stabilere Temperatur
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Verschiebbare Türablage
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 178
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 124
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 110
- Gesamtnutzinhalt * ** -Tiefkühlfächer (Liter): 14
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 8,5
- Klimaklasse: SN-N-ST

SFB688F1AE

PNC 933 018 058

UVP € 979,-

Unterbau, integrierbar / 82er Nische
SANTO SFB682F1AF



- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen: 2, davon 1 teilbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 185
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 110
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 94
- Gesamtnutzinhalt **** ****-Tiefkühlfächer (Liter): 16
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
- Gefriervermögen (kg/24-Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 8,2
- Klimaklasse: SN-N-ST

SFB682F1AF

PNC 933 025 084

UVP € 1.256,-

88er Nische
ARCTIS ABE888E1LF



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LCD-Display mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Festtür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 98
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24-Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

ABE888E1LF

PNC 933 033 616

UVP € 902,-

88er Nische
ARCTIS ABB688E1LS



- Elektronische Temperaturregelung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Schlepptür-Technik
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 98
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24-Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 12,7
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

ABB688E1LS

PNC 933 033 735

UVP € 842,-

French Door / CustomFlex® + NoFrost
SANTO RME954F9VX




- WLAN-fähiger FrenchDoor, steuerbar über My AEG Kitchen App
- CustomFlex®-Türablagensystem
- MultiSwitch – variable Kälteschublade (-18 °C Gefrieren, -2 °C, 0 °C, + 3 °C und + 7 °C und Teleskopauszügen)
- UltraFresh – 2 Obst- und Gemüseschubladen
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- 360°Cooling-Technologie
- Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender (Festwasseranschluss – 5 m Schlauchlänge)
- Getrennte Temperaturregelung
- ProFresh-Technologie:
- Temperaturalarm, optisch & akustisch
- Verstellbare Füße, Starre Rollen
- Edelstahl-Türen, Seiten grau
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1782 x 913 x 746
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 412
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 617
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 378
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 239
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 11
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 14
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RME954F9VX PNC 925 060 627 **UVP € 4.809,-**

CustomFlex®




MultiDoor / NoFrost + MultiSwitch+ Zone
SANTO RMB952D6VU



- MultiSwitch+ Zone - Optimale Temperatureinstellungen zwischen -20 °C und 5 °C. Erhält die Qualität Ihrer Lebensmittel
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- „longfresh“ 0 °C-Schubladen: 1 MultiChill Drawer
- Eine Maxi-Box Gemüseschublade
- Verstellbare Füße, Rollen
- Edelstahl-Look, Seiten grau
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1900 x 909 x 690
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 266
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 552
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 343
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 81
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RMB952D6VU PNC 925 993 460 **UVP € 2.919,-**

Side-by-Side / NoFrost + MultiChill Zone
SANTO RXB659E6NU



- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- Inverter Kompressor
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC**
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Urlaubsschaltung
- „longfresh“ 0 °C-Schubladen: 1 MultiChill Drawer
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum-Innenbeleuchtung:LED
- Edelstahl-Look
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1770 x 900 x 730
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: -*
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 595
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 15
- Lagerzeit bei Störung (Std.): -*
- Klimaklasse: SN-N-ST

RXB659E6NU PNC 925 995 003 **UVP € 2.159,-**

* Technische Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor. Diese finden Sie in Kürze unter der Modellbezeichnung auf www.AEG.de

** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Kühl-Gefrierkombination / ExtraChill + CustomFlex®
RCB736D2MX



CustomFlex®



- CustomFlex®-Türablagensystem
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ExtraChill Schublade speziell für Fisch, Käse und Fleisch
- 360°Cooling-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, Rollen
- Edelstahl-Türen mit flachem Türdesign; Seiten grau
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 2010 x 595 x 650
- Jährl. Energieverbrauch in kWh: 200
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 367
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 266
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 101
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 49
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 10
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RCB736D2MX PNC 925 993 416 UVP € 1.659,-

Kühl-Gefrierkombination / ExtraChill + CustomFlex®
SANTO RCS736DXMB



CustomFlex®



- CustomFlex®-Türablagensystem
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ExtraChill Schublade speziell für Fisch, Käse und Fleisch
- 360°Cooling-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, Rollen
- Black Stainless Steel mit flachem Türdesign; Seiten dunkelgrau
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 2010 x 595 x 650
- Jährl. Energieverbrauch in kWh: 200
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 367
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 266
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 101
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

SANTO RCS736DXMB PNC 925 993 345 UVP € 1.659,-

Kühl-Gefrierkombination / ExtraChill + CustomFlex®
SANTO RCB732E5MB



CustomFlex®



- CustomFlex®-Türablagensystem
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- ExtraChill Schublade speziell für Fisch, Käse und Fleisch
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- Feuchtigkeitsregulierung
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung
- Black Stainless Steel mit flachem Türdesign; Seiten dunkelgrau und Griffmulde
- 360°Cooling-Technologie
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Kabellänge 2,5 m
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1860 x 595 x 650
- Jährl. Energieverbrauch in kWh: 263
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 324
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 230
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 94
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 18
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RCB732E5MB PNC 925 993 275 UVP € 1.359,-

Kühl-Gefrierkombination / ExtraChill + CustomFlex®
SANTO RCB632E4MM



CustomFlex®



- CustomFlex®-Türablagensystem
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- ExtraChill Schublade speziell für Fisch, Käse und Fleisch
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ProFresh-Technologie
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung
- 360°Cooling-Technologie
- Edelstahl-Türen mit flachem Türdesign, Seiten grau und Griffmulde
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Kabellänge 2,5 m
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1860 x 595 x 650
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 263
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 324
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 230
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 94
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 18
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RCB632E4MM PNC 925 993 350 UVP € 1.149,-

Kühl-Gefrierkombination / LowFrost
SANTO RCB531E1LW



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaugung
- Vollständig eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße vorne, hinten Rollen

- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1750 x 595 x 647
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 233
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 305
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 195
- Gesamtnutzinhalt ******-Tiefkühlfächer (Liter): 40
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,2
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 18
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RCB531E1LW

PNC 925 053 325

UVP € 798,-

Kühl-Gefrierkombination / LowFrost
SANTO RCB531E1LX



- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaugung
- Vollständig eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße vorne, hinten Rollen

- Edelstahl-Türen, Seiten grau
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1750 x 595 x 647
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 233
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 305
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 195
- Gesamtnutzinhalt ******-Tiefkühlfächer (Liter): 110
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,2
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 18
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RCB531E1LX

PNC 925 053 326

UVP € 1.011,-

Doppeltür-Kühlautomat
SANTO RDB424E1AX



- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Edelstahl-Look
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1434 x 550 x 547

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 206
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 165
- Gesamtnutzinhalt ******-Tiefkühlfächer (Liter): 41
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 12
- Klimaklasse: SN-N-ST

RDB424E1AX

PNC 925 992 224

UVP € 939,-

Doppeltür-Kühlautomat
SANTO RDB424E1AW



- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1434 x 550 x 547

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 206
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 165
- Gesamtnutzinhalt ******-Tiefkühlfächer (Liter): 41
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 12
- Klimaklasse: SN-N-ST

RDB424E1AW

PNC 925 992 225

UVP € 819,-

Gefrierautomat / NoFrost
ARCTIS AGB728E5NB



- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- NoFrost-Technik
- LED-Innenbeleuchtung im Gefrierraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefriereinrichtung
- LCD-Display mit Touch Control
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 5, transparent
- Gefrierklappen: 2, transparent
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- Black Stainless Steel mit flachem Türdesign; Seiten dunkelgrau

- Verstellbare FüÙe
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 248
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 279
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Gefriervermögen (kg/24-Std.): 14
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 15
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

AGB728E5NB

PNC 922 717 122

UVP € 1.799,-

Stand-Kühlautomat / ExtraChill + CustomFlex®
SANTO RKB738E5MB



- CustomFlex®-Türablagensystem
- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- ExtraChill-Schublade speziell Fisch, Käse und Fleisch
- LCD-Display mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- 360°Cooling-Technologie
- Seitliche LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Rückwand aus Edelstahl im Kühlraum
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- Black Stainless Steel mit flachem Türdesign; Seiten dunkelgrau
- Türanschlag: rechts, wechselbar

- Verstellbare FüÙe
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 121
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 390
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 390
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RKB738E5MB

PNC 923 421 143

UVP € 1.689,-



Stand-Kühlautomat / Dynamische Umluftkühlung
SANTO RKB333E2DW



- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Dynamische Umluftkühlung
- COOLMATIC*
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Höhenverstellbare Glasablagen: 5
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, hinten Rollen
- Farbe Weiß

- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1550 x 595 x 667
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 112
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 309
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 309
- Gesamtnutzinhalt * ** -Tiefkühlfächer (Liter): 61
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RKB333E2DW

PNC 923 421 310

UVP € 959,-

Gefrierautomat / NoFrost
ARCTIS AGB332E2NW



- NoFrost-Technik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen

- Zubehör: 2 Kälteakkus
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1550 x 595 x 668
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 230
- Gesamtnutzinhalt * ** -Tiefkühlfächer (Liter): 226
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 16
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

AGB332E2NW

PNC 922 717 227

UVP € 1.059,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Tisch-Kühlautomat
RTS815EXAW



- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablage im Kühlraum
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Farbe: Weiß
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 92
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 145
- Gesamtnutzinhalt
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
- Klimaklasse: SN-N-ST

RTS815EXAW PNC 923 421 283 **UVP € 689,-**

Tisch-Kühlautomat
RTS813EXAW



- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 1 höhenverstellbare Glasablage im Kühlraum
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Farbe: Weiß
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 141
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 115
- Gesamtnutzinhalt
- * ** -Tiefkühlfächer (Liter): 15
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,5
- Klimaklasse: SN-N-ST

RTS813EXAW PNC 923 421 211 **UVP € 689,-**

Tisch-Kühlautomat
SANTO RTS814DXAW



- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablage im Kühlraum
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Farbe: Weiß
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 73
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 134
- Gesamtnutzinhalt
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RTS814DXAW PNC 923 421 209 **UVP € 789,-**

Tisch-Kühlautomat
SANTO RTS811DXAW



- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 1 höhenverstellbare Glasablage im Kühlraum
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Farbe: Weiß
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 110
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 107
- Gesamtnutzinhalt
- * ** -Tiefkühlfächer (Liter): 13
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

RTS811DXAW PNC 923 421 207 **UVP € 789,-**

Tisch-Gefrierschrank / NoFrost
ATS68EXNW



- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- NoFrost-Technik
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefriereinrichtung
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 600 x 575
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 182
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 88
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24-Std.): 3,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11
- Klimaklasse: SN-N-ST

ATS68EXNW

PNC 922 717 215

UVP € 899,-

Gefriertruhe / LowFrost
ARCTIS AHB531D1LW



- Inverter Kompressor
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Low-Frost-Technik
- LED-Innenbeleuchtung
- LED-Display
- Eingeschäumter Kälteerzeuger
- Korbausstattung: 3, weiß
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Füße: 4 Rollen
- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 845 x 1120 x 700
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 188
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 308
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Gefriervermögen (kg/24-Std.): 15
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 36
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

AHB531D1LW

PNC 922 718 141

UVP € 1.299,-

SONDERZUBEHÖR KÜHLEN

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühlgeräte 88 cm Nische



AEG entnehmbares Ausziehtablett

Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf alle Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.

Modell	A6RHES31
--------	-----------------

PNC	902 979 891
-----	-------------

UVP	€ 112,-
-----	----------------



Flaschenhalter

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern. Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm. Bottle Rack für 103 cm Nische.

Modell	WINERACK
--------	-----------------

PNC	925 989 682
-----	-------------

UVP	€ 49,-
-----	---------------



Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank.

Model	M3RCS300
-------	-----------------

PNC	902 980 385
-----	-------------

UVP	€ 10,-
-----	---------------

DIE AEG GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK

Unser Geschirrspülersortiment für höchsten Standard. Glänzende Ergebnisse für Ihr Geschirr nach jedem Spülgang. Vom mühelosen Be- und Entladen bis hin zu glänzenden Reinigungs- und Trockenergebnissen, lassen wir keine Wünsche offen.

Connectivity:

Nur eine gut gepflegte Geschirrspülmaschine sorgt für perfekte Ergebnisse bei jedem Spülgang. Die My AEG Kitchen App unterstützt mit einfachen Schritt-für-Schritt Anweisungen und praktischen Pflegerinnerungen: Vom Einstellen der Wasserhärte bis hin zum Säubern von Sieb oder Sprüharm.



**Weitere Hilfe
bei der
Geräteauswahl**

			BESTE AUSSTATTUNG
	6000 SatelliteClean®	7000 GlassCare®	9000 ComfortLift®



ComfortLift®

Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt. Mit einem Handgriff hebt sich der untere Korb sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



Satelliten-Sprüharm

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.



GlassCare®

GlassCare®: Besondere Pflege empfindlicher Beladung. SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.



AirDry Technologie

Am Ende der Trocknungsphase wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet. Das Geschirr trocknet fleckenfrei. Es ist kein Nachtrocknen notwendig und spart Energie.

COMFORTLIFT®: DER ERSTE UNTERKORB, DER IHNEN ENTGEGENKOMMT.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“

PROCLEAN™

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.





Satelliten-Sprüharm

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Alle Edelstahl AEG-Geräte besitzen diese praktische Beschichtung. Somit bleiben keine Fingerspuren auf Ihrem Geschirrspüler.



AutoOff-Funktion

Die AutoOff-Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch vollständig abschaltet. Es fließt kein Strom mehr, das spart zusätzlich Energie.



Beste Energieeffizienz

Die neuen EU-Energieeffizienzlabels kennzeichnen unsere sparsamsten Geräte nun mit A.



ExtraSilent Programm

Unsere ProClean™ Geschirrspüler mit nur 38 dB sind im Betrieb besonders leise. Auch tagsüber kann das ExtraSilent Programm von Nutzen sein, störende Nebengeräusche sind mit diesem Geschirrspüler kein Problem mehr.



BeamOnFloor 2-farbig

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer, ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

Für alle vollintegrierten Geschirrspüler gilt: ein Gerät – 2 Möglichkeiten der Frontmontage

ProClean™-Geschirrspüler 60 cm: Schlepptürmontage „PerfectFit“ für Möbelfronten von 670–825 mm. Festtürmontage für Möbelfronten von 670–776 mm. Einstiegs-Geschirrspüler 60 cm und 45 cm: Schlepptürmontage für Möbelfronten von 645–776 mm.

Festtürmontage für Möbelfronten von 645–720 mm. Dank der Schlepptürtechnik sind kleine Spaltmaße von 2 mm möglich.

Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

XXL-Innenraum

Auch große Geschirrtteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden hier bequem Platz. Bei absolut identischen Außenmaßen bietet der XXL-Innenraum mehr Freiraum als der Wettbewerb.

AEG SMARTKITCHEN INTELLIGENTE GERÄTEPFLEGE – FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Die vernetzten AEG QuickSelect Geschirrspüler erleichtern Ihnen in Kombination mit der My AEG Kitchen App die erstmalige Geräteeinrichtung und die umfassende Gerätepflege deutlich – für immer optimale Performance, perfekte Sauberkeit Ihres Koch- und Essgeschirrs und erhöhte Gerätelebensdauer.

SMART MACHINE CARE

Im Machine Care Bereich der My AEG Kitchen App finden sich Schritt-für-Schritt-Videotutorials und nützliche Pflege-Tipps. Ergänzend zur praktischen Kalender- und Reminder-Funktion sendet der Geschirrspüler nach 60 Spülgängen automatisch eine Benachrichtigung, um Sie über eine erforderliche Gerätereinigung zu informieren.



**My AEG
Kitchen App**



MEHR PLATZ UND STABILITÄT



MaxiFlex Plus Besteckschublade mit 15 Maßgedecken

Bringt Sortierkünstler an ihre Grenzen. Weil es fast keine gibt. Von mehrteiligen Bestecken bis hin zu Küchenutensilien mit Übergröße. Durch die flexiblen Teiler können Sie jede Ladung ganz nach Wunsch gestalten.



SoftSpikes

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder Ihr Wasserglas noch Ihre Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.



SoftGrip Weinglashalter

Bei den Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.

Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt.

Korbbremse im Unterkorb

Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, sodass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden.

Korbgriffe mit Edelstahlbleger

Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edelstahlbleger versehen und wirken damit noch edler.

Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.

QuickLift Höhenverstellung

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

Umklappbare Tellerreihen

Bei den ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 4 Stachelreihen umlegen. Kleinere Töpfe oder Schüsseln können nicht durchfallen, große Geschirrtteile finden genug Platz.

Maximaler Komfort, minimaler Platzbedarf

Die neue AEG Slim-Line-Kollektion. Keine Kompromisse für kleine Küchen. Endlich Platz für das ganze Kochgeschirr mit 9 Maßgedecken. Als 45 cm-Einbau- oder als Standgeschirrspüler erhältlich.

WEITERE AUSSTATTUNGS- MERKMALE



QuickSelect

Per Fingertipp bestimmen Sie, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers können Sie ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wählen Sie in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.



AirDry Technologie

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



Beladungserkennung Sensorlogic

Die Beladungserkennung passt die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und die Programmabläufe entsprechend aufeinander an. Es wird nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt als unbedingt notwendig.



XtraDry-Option

Zusatz Option speziell für Kunststoffgeschirr mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase alles wird einwandfrei getrocknet.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.



Aqua-Control-System

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Auslaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm-Funktion informiert akustisch über eine Störung.



TimeSaver

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



AutoSense Programm 50–60 °C

Der integrierte Hochleistungssensor erkennt präzise den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung. Um ein perfektes Ergebnis zu erhalten, werden die Spüleinstellungen automatisch angepasst und gleichzeitig die Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen maximiert.



Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60 °C

Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60 °C.

EXTRAHYGIENE-PROGRAMM: ENTFERNT ÜBER 99,99 % DER KEIME UND BAKTERIEN*




ExtraHygiene

Das von Swisstest zertifizierte ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.



* Test durchgeführt von Swisstest Testmaterialien AG (Test Report No. 20212029) in 2021
Getestet an Micrococcus luteus und MS2 bacteriophage

ComfortLift®/D/44 dB – ExtraSilent 42 dB
FEE8380XPM




- XXL-Innenraum
- 9 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – Extra Silent 42
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FEE8380XPM

PNC 911 424 491

UVP € 1.979,-

ProClean™ /C/44 dB – Extra Silent 42 dB
FEE74716PM




- XXL-Innenraum
- 9 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 76
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – Extra Silent 42
- Anschlusswert (Watt): 1.550–2.200

FEE74716PM

PNC 911 424 489

UVP € 1.639,-

MaxiFlex/D/42 dB
FES5396XZM




- 8 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FES5396XZM

PNC 911 524 117

UVP € 1.359,-

D/42 dB
FES5368XZM



- 8 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- Besteckkorb
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FES5368XZM

PNC 911 524 120

UVP € 1.219,-

Slimline/Glass Care/D/44 dB – Extra Silent 42 dB
FEE73407ZM



- 9 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- Besteckkorb
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 63
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 9
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – Extra Silent 42
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FEE73407ZM

PNC 911 064 029

UVP € 1.095,-

D/42 dB
FUS5361XZM



- 5 Spülprogramme
- Besteckkorb
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:57
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FUS5361XZM

PNC 911 524 089


UVP € 1.219,-

QUICKSELECT AUCH BEI ALLEN TEILINTEGRIERTEN UND FREISTEHENDEN GESCHIRRSPÜLERN:

Personalisiertes Geschirrspülen. Optimiert den Energieverbrauch.



ComfortLift®/D/44 dB – ExtraSilent 42 dB / Connectivity
FSS83828XP



- XXL-Innenraum
- 7 Spülprogramme
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über My AEG Kitchen App
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Schlepptürtechnologie „Perfect Fit“ für Fronten von 670–825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm. FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – ExtraSilent 42
- Anschlusswert (Watt): 1.550–2.200

FSS83828XP PNC 911 434 761 **UVP € 1.699,-**


ProClean™/MaxiFlex /A/44 dB – ExtraSilent 42 dB / Connectivity
FSE76738P



- AirDry Technologie
- XXL-Innenraum
- 7 Spülprogramme
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über My AEG Kitchen App
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Schlepptürtechnologie „Perfect Fit“ für Fronten von 670–825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm. FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 54
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:30
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – ExtraSilent 42

FSE76738P PNC 911 434 829 **UVP € 1.998,-**

ProClean™/MaxiFlex/B/42 dB – Extra Silent 40 dB / Connectivity
FSE75748P



- AirDry Technologie
- XXL-Innenraum
- 7 Spülprogramme
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über My AEG Kitchen App
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Schlepptürtechnologie „Perfect Fit“ für Fronten von 670–825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm. FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 64
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – ExtraSilent 40

FSE75748P PNC 911 434 831 **UVP € 1.789,-**

ProClean™/MaxiFlex Plus/C/42 dB – Extra Silent 40 dB
FSE74707P



- XXL-Innenraum
- 7 Spülprogramme
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Schlepptürtechnologie „Perfect Fit“ für Fronten von 670–825 mm
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm. FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 76
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – ExtraSilent 40
- Anschlusswert (Watt): 1.500–2.200

FSE74707P PNC 911 434 760 **UVP € 1.639,-**

MaxiFlex / C / 44 dB
FSB64907Z



NEU



- 7 Spülprogramme
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Schlepptürtechnologie „Perfect Fit“ für Fronten von 645–776 mm
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FSB64907Z

PNC 911 536 563

UVP € 1.359,-

D / 42 dB
FSS5367XZ



- 7 Spülprogramme
- Besteckkorb
- Touch Bedienung
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Schlepptürtechnologie „Perfect Fit“ für Fronten von 645–776 mm
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FSS5367XZ

PNC 911 536 481

UVP € 1.219,-

Slimline / E / 46 dB
FSE62407P



NEU




- 7 Spülprogramme
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Schlepptürtechnologie „Perfect Fit“ für Fronten von 645–776 mm
- geeignet für den Hocheinbau
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Gewichteter Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 70
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 9
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 46
- Anschlusswert (Watt): 1.950

FSE62407P

PNC 911 074 066

UVP € 1.095,-



QuickSelect

Per Fingertipp bestimmen Sie, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers können Sie ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wählen Sie in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.

MaxiFlex/D/44 dB/ExtraHygiene
FFB5393XZW



- 8 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Anschlusswert (Watt): 1950

FFB5393XZW

PNC 911 514 074

UVP € 1.019,-

D/44 dB/ExtraHygiene
FFB5361XZW



- 8 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- Besteckkorb
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Anschlusswert (Watt): 1950

FFB5361XZW

PNC 911 514 071

UVP € 909,-

Slimline/Glass Care/D/44 dB/ExtraHygiene
FFB73527ZM



- 9 Spülprogramme
- Touch Bedienung
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Aqua Control – Wasserstopp
- Inverter Motor
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 67
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 10
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Anschlusswert (Watt): 1950

FFB73527ZM

PNC 911 054 084

UVP € 957,-

SONDERZUBEHÖR SPÜLEN



Glaskorb

Glaskorb für bis zu 8 langstielige Gläser.



Besteckkorb

Besteckkorb ist universell einsetzbar für alle unsere Modelle. (Bei Spülern der ProClean™ Reihe muss der Besteckkorb in der Mitte geteilt werden).



Seitliche Edelstahlverblendung

Nischenverblendung aus Edelstahl. Zur seitlichen Befestigung und hochwertigen Verblendung der Geräternische durch Edelstahlleisten.

Modell	A9SZGB01
PNC	902 979 555
UVP	€ 33,-

Modell	E4DHCB01
PNC	902 979 235
UVP	€ 33,-

Modell	TB60
PNC	902 979 642
UVP	€ 33,-



PerfectFit Geschirrspüler-Türblenden-Installations-Kit

Patentierter schnelle Installation für alle Küchensigns. Für alle Türblenden von 650–780 mm. Für alle Nischenhöhen von 820–880 mm. Keine speziellen Änderungen nötig bei Sockel von 4–170 mm. Für alle Blendengewichte von 2–10 kg.



FI60-M

Front in Edelstahl für 60 cm breite „i“-Geschirrspüler H 545 x B 590 mm



Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler

WRFLEX100:
Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung – 1 m.



WRFLEX200:
Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung – 2 m.

Modell	M2DK2
PNC	902 980 043
UVP	€ 33,-

Modell	FI60-M
PNC	911 740 553
UVP	€ 132,-

Modell	WRFLEX100
PNC	911 740 524
UVP	€ 62,-

Modell	WRFLEX200
PNC	911 740 525
UVP	€ 78,-

SONDERZUBEHÖR SPÜLEN



Intensive Pflege Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g

Model	M2GCP100
PNC	902 980 442
UVP	€ 10,-



Klarspülmittel, 300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.

Model	M3DCR300
PNC	902 980 342
UVP	€ 10,-



Intensive Reinigung Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungs-entfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Model	M2DCP050
PNC	902 980 447
UVP	€ 10,-



Universalentkalker flüssig, 1 Liter

Modell	M3KCD201
PNC	902 980 339
UVP	€ 11,-



Regeneriersalz Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz

Dieses Salz, verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell	M3GCS200
PNC	902 979 927
UVP	€ 3,-



CLEAN AND CARE – 3 IN 1 (12 Stück) 3-in-1 Reinigung und Pflege


Clean & Care 3 in 1 für die perfekte Funktionsfähigkeit Ihrer Haushaltsgeräte. Es entfettet und entkalkt Ihren Geschirrspüler und Ihre Waschmaschine.

Modell	M2GCP120
PNC	902 980 384
UVP	€ 21,-

MASSBILDER


Backöfen

PSGBOV180DE0000F




Herde

PSGBOV180DE0000G



IKS9545BXB

PSGBHO170DE0002X




IKS8547SXB / IAS8442SXB / IKS8444SXB

Maßbilder lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor. Diese finden Sie in Kürze unter der Modellbezeichnung auf www.AEG.de


IAS8443BXB / IKS8443BXB

PSGBHO170DE0002W




IKE64683FB

PSGBHO220DE0002K




IKS6447BXB / IAS6441XXB / IKS6441XXB / IKS6430BXB

PSGBHO170DE0002U




IKS6445XXB / IKS6444XXB

PSGBHO170DE0002U



IKB64411FB


PSGBHO170DE0003O



MASSBILDER


HK654079XB / HK654859XB / HK634060XB

PSGBHO130D000019




HK854870XB

PSGBHO130D000021




HK654070FB

PSGBHO130D000036




MBB1755DEM

PSGBMC130D000017




MBB1756DEM / MBB1756SEM

PSGBMC130D000016




MSB2547D-M

PSGBMC150D363006




DVE5971HB / DVE5971HG

PSGBCH210DE0000N




DVE5961HB

PSGBCH220DE0000L



DVE5671HG


PSGBCH210DE0000O



MASSBILDER


DVE5661HB

PSGBCH220DE0000M




DBE5960HB

PSGBCH190DE0001M




DBE5660HB

PSGBCH220DE0000P




DKB2630M

PSGBCH180DE0001T




DPS5650AM

PSGBCH210DE0000D




DPS3640AM

PSGBCH210DE0000C




DPS362AS

PSGBCH210DE00013




DGB3523S

PSGBCH210DE00014



DUB2621M / DUB1611M / DUB2610W


PSGBCH160D363001



MASSBILDER


DEB2631S / DEB1621S

PSGBCH180DE00020




DEB2531S

PSGBCH180DE0002N




S18C5T

PSGBRF140D002003




SCE818E8MS / OSC6N181ES / OSC5S181ES

PSGBRF170DE00005




SCE818E7MF / TSC5S181EF

PSGBRF220DE00001




SCE616F3LS

PSGBRF210DE00003




SCS614FXLS

PSGBRF100D000009




SDE614F1AS

AARF030D000001



SDE612E1AS


AARF050D000003



MASSBILDER


SFS612FXAF / SKS612FXAF

PSGBRE180DE00001




SFS888DXAF / SFS888E1AF / SKS888DXAF / SKS888E1AF

PSGBRE130D000003



SFB688F1AE / SKB588E1AE / SKB588F1AE


PSAARE070D000003



* Türabmessungen (ohne Griff)

SFB682F1AF

PSAARE070D000004



ABE888E1LF

PSGBRE130D000003




ABB688E1LS

PSGBVL100D000002





ABB660F1AS


PSGBFZ170DE00009



MASSBILDER

FE.....PM 60 cm


PSGBDW100D000006



* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm
 Sonderzubehör: max. Gerätehöhe bis 940 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm

FE.....ZM 60 cm


AADW060D000004



* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 100-170 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 160-230 mm


FU.....ZM 60 cm

PSGBDW100D000021



FS.....P 60 cm


PSGBDW110D000003



* 820
 ** 880
 † 940
 (A) 40-140
 †† 100-200
 ††† 160-260
 (B) 0-140
 †† 50-200
 ††† 115-260

FS.....Z 60 cm


PSGBDW150D363003



* 820
 ** 880
 † 940
 (A) 90-175
 †† 150-235
 ††† 210-295
 (B) 40-175
 †† 100-235
 ††† 160-295

FE.....ZM 45 cm

AADW040D000004



* 820
 ** 880
 † 100-170
 †† 170-240

SO ERREICHEN SIE UNSEREN SERVICE

BERATUNGSSERVICE TECHNIK

Für alle technischen Fragen rund um unsere Geräte steht Ihnen bei Bedarf unsere **Profiline** zur Verfügung.

0911 323 1100

Nur für den Fachhandel!
Mo-Fr 8-17 Uhr

profiline@electrolux.de

ERSATZTEILSERVICE / PROCORNER

Greifen Sie schnell und einfach via Internet auf alle relevanten Informationen für die Ersatzteilbestellung zu. Rufen Sie Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Explosionszeichnungen, Preise und Verfügbarkeiten ab.

ProCorner ist an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar: procorner.electrolux.com

procorner.hotline@electrolux.de

REPARATURSERVICE

Die bundesweit einheitliche Serviceline zum Ortstarif:

0911 323 2110

Mo-Fr 8-18 Uhr

Sie können uns auch jederzeit über unsere Webseite beauftragen.

Auf www.AEG.de im Bereich „Selbsthilfe&Service“ oder per E-Mail an service@electrolux.de



Besuchen Sie uns auch auf:



[facebook.com/
AEGDeutschland](https://facebook.com/AEGDeutschland)



[instagram.com/
aeg_de](https://instagram.com/aeg_de)



[www.youtube.com/
user/AEGvideokanal](https://www.youtube.com/user/AEGvideokanal)